

CHEMSEX ET MILIEU RURAL : État des lieux et exemples de prévention inspirants

Bibliographie commentée



Chemsex et milieu rural : état des lieux et exemples de prévention inspirants

Bibliographie commentée

BEC Émilie, documentaliste

SOMMAIRE

CHEMSEX ET MILIEU RURAL : ÉTAT DES LIEUX.....	7
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE	8
UNE PRATIQUE GRANDISSANTE ?	16
PRÉVENIR LES RISQUES, RÉDUIRE LES DOMMAGES : INITIATIVES INSPIRANTES	24
CONCLUSION	34
POUR ALLER PLUS LOIN.....	35

CHEMSEX ET MILIEU RURAL : ÉTAT DES LIEUX

Le chemsex est un terme issu de la fusion des mots anglophones « chemicals », produits chimiques et « Sex ». Il désigne la consommation de substances psychoactives en contexte de sexualité. Si le terme s'est vulgarisé dans certaines communautés à partir de la fin des années 2000 aux États-Unis et au Royaume-Uni notamment, il prend son essor en France vers 2010. Dans le chemsex, l'objectif des consommations réside principalement dans le but d'initier, de faciliter, de prolonger, ou d'améliorer les rapports sexuels à travers les effets psychoactifs des molécules consommées. L'usage de substances psychoactives en contexte sexuel est un phénomène ancien et présent dans toutes les cultures, mais le chemsex est originellement issu de la communauté gay, et a été à ce titre marqué par des habitudes, des codes et des facteurs culturels¹. Longtemps considéré comme un épiphénomène, l'apparition des applications de rencontres géolocalisées à but sexuel, des nouvelles drogues de synthèse très bon marché², ainsi que les modalités de consommation ont amplifié son développement³.

Le CREAI-ORS a publié une étude sur le phénomène du chemsex en Occitanie en mars 2019. Cette étude avait pour objectif principal de **mieux connaître ce phénomène au niveau local** avec des focus sur les villes de Toulouse et Montpellier, le phénomène étant davantage connu à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Rennes³. Cette bibliographie commentée a pour objectif de chercher dans la littérature des données concernant la diffusion de cette pratique en milieu rural. Pour cela, elle propose une **sélection** de ressources récentes publiées depuis la parution de l'étude du CREAI-ORS en 2019. Elle **débute** en dressant un **état des lieux** des **productions** abordant la problématique de santé publique liée au **chemsex**, tant à l'échelle internationale qu'en France. Ensuite, elle se **penche** sur **l'évolution des pratiques** et la **diffusion** de ce phénomène, en mettant **particulièrement l'accent des recherches sur les publications concernant le milieu rural**. Enfin, elle **présente des exemples d'initiatives inspirantes** visant à **prévenir les risques** et à **réduire les dommages**. Les documents sélectionnés sont **accessibles en ligne ou sur demande par e-mail**, et sont **classés par ordre de publication**, du plus récent au plus ancien. Les **liens hypertextes mentionnés ont été consultés pour la dernière fois en mai 2024**.

¹ BENYAMINA Amine, **Rapport Chemsex**, Ministère de la Santé, 2022, 74 p. [Accéder au document](#)

² BRAFMAN Nathalie, **Le chemsex, un phénomène préoccupant**, Le Monde, 2023-03, 2 p.

³ ALBISSON Amandine, SUDERIE Guillaume, **Le phénomène « Chemsex » en Occitanie dans une analyse croisée sur plusieurs territoires**, CREAI-ORS Occitanie, 2019-03, 73 p. [Accéder au document](#)

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Il existe de **nombreux débats et définitions** du chemsex. Une **définition factuelle** est d'analyser le chemsex comme la pratique d'une consommation de produits psychoactifs (hors tabac, alcool et cannabis), réalisée en contexte sexuel, et avec l'objectif de renforcer la sexualité, sa pratique, et le plaisir qu'elle procure. Une **définition plus communautaire** vise à restreindre le chemsex à la **communauté des HSH**, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et de parler **d'USD, utilisation sexualisée des drogues**, plus largement pour les autres groupes, quand bien même ceux-ci se revendiquent comme pratiquant le chemsex⁴. Les éléments historiques, culturels et épidémiologiques soulignent cependant la forte prévalence et l'impact notable de la pratique en populations HSH, trans et non-binaire⁵. Le chemsex est un phénomène complexe, qui est de plus en plus reconnu comme un problème de santé publique. Même s'il ne conduit pas nécessairement à des dommages, le chemsex alerte particulièrement dans la mesure où il expose les personnes aux risques liés à la fois à l'usage de substances psychoactives et à certaines pratiques sexuelles⁵. Les acteurs de santé expriment leurs préoccupations quant aux éventuelles pratiques à risques au sein du chemsex sur les contaminations par le VIH, le VHC, le VHB ou d'autres infections sexuellement transmissibles (IST), mais également sur le risque infectieux, les intoxications aiguës, les descentes difficiles liées aux produits psychoactifs, les abcès et plaies dus à l'injection, ainsi que des interactions entre drogues et traitements antirétroviraux (ARV). À moyen et long termes, les risques d'addiction, d'isolement social, d'altération de la santé mentale et de décompensation de maladies psychiatriques sont également redoutés⁷.



DESCOEUR Juliette, EIDEN Céline, REBILLARD Quentin, et al., **La pratique du Chemsex comme cause de décès : à propos d'une série de cas**, Toxicologie analytique et clinique, 2024-02, 7 p.

- [Disponible sur demande](#)

La consommation de substances psychoactives (SPA), notamment les nouveaux produits de synthèse (NPS) avant ou pendant des événements sexuels planifiés, a pour objectif de faciliter, améliorer, prolonger et maintenir l'expérience sexuelle. De nombreux événements ou complications ont été associés à la pratique de chemsex, incluant des décès. Cet article présente et analyse les causes de ces décès.

⁴ BENYAMINA Amine, **Rapport Chemsex**, Ministère de la Santé, 2022, 74 p. [Accéder au document](#)

⁵ MIHLET Maitena, **APACHES. Attentes et parcours liés au Chemsex**, OFDT, 2019-05, 99 p. [Accéder au document](#)



VON HAMMERSTEIN Cora, BILLIEUX Joël, **Sharpen the focus on chemsex**, Addictive behaviors, n°149, 2024-02, 2p.

- [Disponible sur demande](#)


Problème de santé publique croissant, le chemsex a des taux de prévalence estimés entre 3 % et 29 % chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les risques connus du chemsex incluent une exposition plus élevée au VIH et à d'autres IST, la dépendance et les problèmes cardiovasculaires. Des recherches récentes ont également montré que les chemsexuels sont sujets à la dépression, à l'anxiété, aux expériences psychotiques et aux troubles cognitifs. Cet article met en évidence l'écart entre ce problème de santé publique associé aux pratiques risquées du chemsex et le déficit de recherche dans ce domaine. Il met en garde contre l'application simpliste au chemsex de concepts théoriques existants ou de stratégies thérapeutiques efficaces contre les addictions et les comportements sexuels à risque. Une telle approche néglige les particularités de ce phénomène émergent, qui touche principalement les minorités stigmatisées.



LARABI Islam Amine, GHISHC Alexandr, KINTZD Pascal, et al., **Étude nationale du phénomène du chemsex en France : une collaboration interlaboratoire sous l'égide de la Société française de toxicologie analytique (SFTA)**, Toxicologie Analytique et Clinique, n°35, 2023-07, pp. 175-197

- [Disponible sur demande](#)

Cette étude vise à combler le manque de données sur la prévalence et les caractéristiques spécifiques du **chemsex** en France, un phénomène complexe de plus en plus reconnu comme un problème de santé publique. Elle indique notamment que le chemsex est un phénomène en croissance en France. Il touche principalement les hommes, environ 80 % des cas. Les participants au chemsex sont exposés à des risques élevés de surdose, de comportements sexuels à risque et de problèmes de santé mentale. Les effets secondaires incluent l'anxiété, la dépression, les hallucinations et les troubles du sommeil. Le chemsex est souvent associé à des rencontres sexuelles dans des clubs, des saunas ou des applications de rencontres. Il peut être lié à des problèmes de solitude, de dépression et de dépendance.



CURTO RAMOS Javier, HEREDIA SORIANO Maité, AZQUETA losu, et al., **Sexual motivations for engaging in chemsex behaviours**, European psychiatry, Vol. 19, n° 66, suppl. 1, 2023-07, 1 p.

- [Accéder au document](#)

La pratique du chemsex a un impact important sur la santé mentale, physique et sexuelle. Des problèmes de santé sexuelle liés à cette pratique ont été décrits, tels que des difficultés à atteindre des rapports sexuels sobres, la dysfonction érectile ou des problèmes de désir sexuel. Cette étude espagnole a pour objectif de comprendre les motivations des personnes qui s'engagent dans cette pratique.



KOWALCZYK Radoslaw, STOLA Anita, **Sexual dysfunction in chemsex users - research report**, European psychiatry, Vol. 19, n°66, suppl. 1, 2023-07, 1p.

- [Accéder au document](#)

Cet article vise à évaluer la qualité de la vie sexuelle des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, en particulier chez les utilisateurs actifs de chemsex. Il s'intéresse notamment à la fréquence des rapports sexuels, au nombre de partenaires, aux besoins sexuels perçus et à leur satisfaction globale ainsi qu'aux facteurs qui influencent la survenue de dysfonctionnements sexuels.



ROQUEFORT Audrey, YEGHICHEYAN Jennifer, **Substances psychoactives, usagers et marchés. Tendances récentes à Toulouse, Montpellier et Perpignan en 2022**, CREAI-ORS Occitanie, OFDT, ARS Occitanie, 2023-06, 55 p.

- [Accéder au document](#)

Ce rapport présente les tendances récentes concernant les substances psychoactives, les usagers et les marchés à Toulouse, Montpellier et Perpignan en 2022. Il traite notamment des trafics locaux et des modalités d'approvisionnement, des usages et usagers de drogues dans les espaces de la marginalité urbaine, et dans les espaces festifs. Il aborde également la diffusion de la 3-MCC (3-méthylméthcathinone) et 3-CMC (3-chlorométhcathinone), en contexte de chemsex.

Ce rapport se décline sur les territoires des neuf coordinations régionales TREND : Bordeaux, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Rennes, Toulouse et la Réunion.



BRAFMAN Nathalie, Le « chemsex », sexe sous drogue, est aujourd'hui une question de santé publique, Le Monde, 2023-03, 2 p.

- [Disponible sur demande](#)

Cet article revient sur l'émergence de ce phénomène qui est apparu à la fin des années 2010 et s'est amplifié pendant la crise sanitaire et les confinements. Les nouvelles drogues de synthèse, telles que les cathinones (3-MMC, 3-CMC, GHB, MDMA, méthamphétamine), ont contribué à son développement. Les utilisateurs rapportent une augmentation de la libido, des effets désinhibants et favorisant l'empathie envers les partenaires. Les HSH sont particulièrement touchés par ce phénomène, notamment les utilisateurs d'applications de rencontres et les patients suivis en maladies infectieuses.



WANG Haoyi, JONAS Kai, GUADAMUZ Thomas, Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis, Drug alcohol dependence, 2023-02, 26 p.

- [Accéder au document](#)


Cet article présente une revue systématique et une méta-analyse sur le chemsex et l'utilisation de substances associées chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en Asie. Le chemsex n'est pas rare parmi les HSH en Asie. Ceux qui s'engagent dans des relations sexuelles transactionnelles ou vivant avec le VIH, ont une prévalence plus élevée de pratiquer le chemsex. La méthamphétamine est la substance la plus couramment associée au chemsex parmi les HSH en Asie. D'autres substances incluent le GHB/GBL et la kétamine, mais la cocaïne est rarement associée au chemsex.



GONZÁLEZ-BAEZA Alicia, BARRIO-FERNÁNDEZ Pablo, CURTO-RAMOS Javier, et al., **Understanding Attachment, Emotional Regulation, and Childhood Adversity and Their Link to Chemsex**, Substance use and misuse, Vol. 58, n°1, 2023, pp. 94-102.

- [Accéder au document](#)

Cet article a pour objectif d'explorer les relations entre la pratique du chemsex et plusieurs variables psychologiques telles que les accidents de vie, les styles d'attachement, les compétences de régulation émotionnelle, les modèles de soins personnels, dans un échantillon d'hommes gays, bisexuels et autres ayant des rapports sexuels avec des hommes avec problèmes liés à la drogue.



BENYAMINA Amine, **Rapport Chemsex**, Ministère de la Santé, 2022, 74 p.

- [Accéder au document](#)

Ce rapport aborde le phénomène du chemsex. À ce jour, peu de données consolidées existent pour quantifier l'ampleur du phénomène et évaluer la part des populations touchées. Les informations disponibles proviennent des professionnels de santé, qui observent diverses problématiques sanitaires liées aux drogues, aux infections et à la santé mentale. Les acteurs associatifs sur le terrain signalent également une augmentation du nombre d'utilisateurs et de consommations problématiques, accentuée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 en 2020. Le rapport examine les risques associés aux produits psychoactifs utilisés dans le contexte du chemsex. Il met en lumière les conséquences sur la santé des personnes pratiquant ces comportements. Pour finir, il formule des recommandations pour enrichir les actions du ministère des Solidarités et de la Santé concernant le chemsex. Celles-ci s'inscrivent dans la feuille de route santé sexuelle 2021-2024, avec un premier jalon axé sur l'amélioration du repérage et de la prise en charge des personnes pratiquant le chemsex.



GERTZEN Marcus, STRASBURGER Moritz, GEIGER Jan, et al., **Chemsex. Eine neue Herausforderung der Suchtmedizin und Infektiologie**, Der Nervenarzt, Vol. 93, n°3, 2022, 16p.

- [Accéder au document](#)

Cet article allemand traite du chemsex et du risque accru d'infections sexuellement transmissibles. Il aborde également les troubles psychiques tels que la dépression, les psychoses induites par les substances et les addictions et s'intéresse aux approches thérapeutiques individualisées et spécialisées



BATISSE Anne, EIDEN Céline, DEHEUL Sylvie, et al., **Chemsex practice in France: An update in Addictovigilance data**, Fundamental and clinical pharmacology, 2021-09, 8 p.

- [Disponible sur demande](#)


Cette étude analyse les complications liées à la pratique du chemsex en France suite à un nombre plus important de décès. Le Réseau français d'addictovigilance présente les dernières connaissances sur cette pratique et indique les principales complications : troubles liés à l'usage de substances, troubles neurologiques aigus, intoxications cardiovasculaires, troubles psychiatriques divers, infections virales et bactériennes. Il relève aussi une augmentation du nombre de cas signalés, passant de 1 en 2008 à 50 au cours des 8 premiers mois de 2017. Le Réseau français d'addictovigilance joue un rôle essentiel dans la surveillance pharmaco-épidémiologique du chemsex. Il informe les autorités de santé publique et soutient la mise en place de programmes de prévention adaptés pour réduire les risques associés à cette pratique.



CARTISER Nathalie, SAHY Anaïs, ADVENIER Anne-Sophie, et al., **Fatal intoxication involving 4-methylpentadron (4-MPD) in a context of chemsex**, Forensic science international, Vol. 319, 2021-02, 5 p.

- [Accéder au document](#)

La 4-méthylpentédrone (4-MPD) est une substance psychoactive nouvelle appartenant à la classe des cathinones. Elle est utilisée notamment dans la pratique du chemsex. Cet article traite d'un cas de décès impliquant principalement la 4-MPD et aborde les risques liés au chemsex.



GAISSAD Laurent, VELTER A, **Drogue et sexualité gay, sous influence : « Quand on prend ça, c'est fait pour »**, Sexologie, n°28, 2019-07, pp. 128-134

- [Disponible sur demande](#)


De nombreuses recherches et publications sur le chemsex n'appréhendent cette pratique que sous le prisme des risques associés en termes d'addiction et de compulsivité. Cet article propose de montrer comment l'émergence d'une littérature scientifique sur le chemsex contribue aujourd'hui à masquer les comportements strictement sexuels associés. Pour ce faire, il s'appuie sur plusieurs enquêtes quantitatives sur les comportements sexuels et préventifs du VIH auprès des gays et autres HSH, ainsi que sur les résultats de l'enquête Attentes et Parcours liés au CHEmSex (APACHES), menée à partir d'entretiens biographiques et centrée sur les scripts sexuels, en même temps que sur la place du plaisir et des modes contemporains de socialisation dans cette subculture.



MAXWELL Steven, SHAHMANESH Maryam, GAFOS Mitzy, **Chemsex behaviours among men who have sex with men: A systematic review of the literature**, International journal of drug policy, Vol.63, 2019-01, pp. 74-89.

- [Disponible sur demande](#)

Cette revue de la littérature étudie les comportements liés au chemsex chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Elle indique notamment que les hommes séropositifs sont plus susceptibles de s'engager dans ces comportements que les hommes séronégatifs. Globalement, les participants sont plus enclins à avoir des rapports anaux sans préservatif que les hommes qui n'ont pas recours au chemsex. Certaines des pratiques d'injection sont potentiellement dangereuses.



BEL Nathalie, **Pratiques sexuelles à risque. Bibliographie sélective**, CREA-ORS Occitanie, 2018-01, 14 p.

- [Accéder au document](#)

Cette bibliographie propose des éléments sur les pratiques sexuelles à risque (chemsex, slam...) et les nouvelles pratiques de consommation de drogues chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes jusqu'en 2018.

UNE PRATIQUE GRANDISSANTE ?

En France, les pratiques de chemsex sont détectées dès le milieu des années 2000, mais leur essor est surtout marqué depuis le début des années 2010, en lien avec l'arrivée progressive des nouveaux produits de synthèse⁶. La quantification de la prévalence du chemsex est toujours très complexe mais de récentes études démontrent une augmentation significative de la pratique du chemsex en France depuis 2018. L'augmentation du nombre de cas à partir de 2019 peut être attribuée en partie à l'impact négatif de l'épidémie de COVID-19 sur les comportements des utilisateurs⁷. Le phénomène semble encore largement centré sur les populations HSH. Les facteurs de risque identifiés dans la littérature sont principalement le fait de vivre en métropole, d'utiliser des applications de rencontres et de pratiquer le « sexe hard »⁸. Le phénomène est davantage connu dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Rennes en raison notamment du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)⁹. Toutefois, les recherches indiquent aussi que la pratique du chemsex s'est profondément transformée depuis 2010, à la fois en termes de produits utilisés, de modes de consommations, des publics concernés. Initialement très urbain, le chemsex se diffuse dans toute la France y compris en milieu plus rural et dans d'autres groupes de populations⁹. Les profils sociodémographiques des chemsexuels semblent se diversifier en termes d'âge, de catégories sociales et de recours aux soins, avec un rajeunissement des profils de patients en demande de soins liés à la pratique. Les femmes¹⁰ mais aussi les personnes aux parcours migratoires plus ou moins récents en situation de précarité semblent également concernés¹¹.

Enseignements et recommandations

En l'absence d'enquête de prévalence spécifiquement dédiée au *chemsex*, on ne dispose pas d'une mesure fiable de l'ampleur de ces pratiques. De plus, les indicateurs utilisés actuellement pour définir le *chemsex* dans les études comportementales plus larges, sont extrêmement hétérogènes. Bien que cohérentes les unes par rapport aux autres, les estimations du *chemsex* produites par ces enquêtes consacrées à la santé ou aux pratiques sexuelles des HSH prêtent à des confusions. Cela nuit au suivi du phénomène et à l'élaboration de réponses adaptées. Dans ce contexte, la nécessité pour les autorités de promouvoir la conduite d'études ad hoc permettant de caractériser l'ampleur et les contours des pratiques *chemsex* parmi les HSH français apparaît clairement. Il s'agit de favoriser l'élaboration d'une définition académique commune permettant de mettre en place des indicateurs ciblant les comportements à hauts risques. La construction d'un recueil de données harmonisé permettrait d'éviter les confusions liées à l'hétérogénéité des indicateurs existants.

Source : MIHLET Maitena, **APACHES. Attentes et parcours liés au Chemsex**, OFDT, 2019-05, 99 p. [Accéder au document](#)

⁶ BENYAMINA Amine, **Rapport Chemsex**, Ministère de la Santé, 2022, 74 p. [Accéder au document](#)

⁷ LARABI Islam Amine, GHISHC Alexandr, KINTZD Pascal, et al., **Étude nationale du phénomène du chemsex en France : une collaboration interlaboratoire sous l'égide de la Société française de toxicologie analytique (SFTA)**, Toxicologie Analytique et Clinique, n°35, 2023-07, pp. 175-197

⁸ MALANDAIN Leo, THIBAUT Florence, **Chemsex: review of the current literature and treatment guidelines**, Current addiction reports, Vol. 10, 2023, pp. 563–571 [Accéder au document](#)

⁹ ALBISSON Amandine, SUDERIE Guillaume, **Le phénomène « Chemsex » en Occitanie dans une analyse croisée sur plusieurs territoires**, CREAL-ORS Occitanie, 2019-03, 73 p. [Accéder au document](#)

¹⁰ CESSA Dorian, **Sea, sex and chems. Résultats et projections**, 2021, 13 p. [Accéder au document](#)

¹¹ LOVERA Mathieu, JUSZCZACK Elisa, PFAU Grégory, **Substances psychoactives, usagers et marchés. Tendances récentes à Paris et en Ile-de-France en 2022**, OFDT, ARS Ile-de-France, 2023-06, 51 p. [Accéder au document](#)



Le chemsex chez les étudiants hétéros est tabou mais c'est un vrai sujet, Le progrès, 2024-01, 1 p.

- [Disponible sur demande](#)


Yann Botrel, adjoint au maire de Charly (sud de Lyon), veut alerter sur un nombre sous-estimé de décès d'overdoses liés aux polyconsommations de substances. Pour cet hypnothérapeute, spécialisé en addictologie, il est urgent de lancer une étude épidémiologique pour connaître l'ampleur du phénomène. En tant que professionnel de santé, il constate une recrudescence d'utilisateurs de drogues de synthèse. Le "chemsex" dans les populations étudiante et hétérosexuelle est tabou mais c'est un vrai sujet. Dans les consultations, il voit des couples hétéros utiliser la 3-MMC, plutôt dans le milieu libertin. Un état des lieux précis est nécessaire, pour aller vers les populations concernées, avec une grande politique de prévention.




BELLOMI Fabio, MANENTI Lidia, GHEDA Luca, et al., Prevalence and Characteristics of Chemsex: A Cross-Sectional Observational Study, European addiction research, Vol. 30, n°1, 2024, pp. 43-51.

- [Accéder au document](#)

Cette étude a pour objectif d'étudier la prévalence du chemsex en Italie et de décrire ses principales caractéristiques. Elle vise également à suggérer des stratégies de prévention abordant les risques associés à la consommation de drogues. Elle révèle notamment que cette pratique est également observable chez les femmes. Les résultats soulignent la nécessité d'une compréhension plus complète du chemsex, soulignant l'importance de faire appel à des services spécialisés tels que des unités de toxicomanie, des cliniques externes pour les maladies sexuellement transmissibles et des services de santé mentale.





THIS Jeanne, **Analyse des motivations associées au chemsex chez les hommes : une étude qualitative exploratoire**, Université du Québec à Montréal, 2022-03, 102 p.

- [Accéder au document](#)


La consommation de substances psychoactives en contexte sexuel a surtout été documentée chez les hommes gais, bisexuels et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les études incluant des hommes ayant uniquement des relations hétérosexuelles sont rares. Par ailleurs, les motivations associées au chemsex demeurent sous-documentées. Cette étude qualitative exploratoire vise à décrire les motivations associées à la pratique du chemsex chez les hommes et explore les possibles différences selon leur orientation sexuelle primaire.



JASPAL Rusi, **Chemsex, Identity and Sexual Health among Gay and Bisexual Men**, International journal of environmental research and public health, 2022, n° 19, 16 p.

- [Accéder au document](#)

Cet article aborde les aspects sociaux, culturels et psychologiques dans des contextes de chemsex. À partir de recherches empiriques antérieures, il propose une nouvelle approche théorique pour comprendre les comportements liés au chemsex. Les recherches existantes suggèrent que les hommes homosexuels et bisexuels peuvent faire face à des facteurs de stress liés à la sexualité qui peuvent compromettre leur estime de soi, leur efficacité personnelle, leur continuité et leur distinction positive. La théorie du processus d'identité examine comment les individus réagissent aux menaces à leur identité causées par ces facteurs de stress. En réponse à ces menaces, ils peuvent recourir au chemsex comme stratégie d'adaptation, englobant diverses tactiques souvent mal adaptées. Plus le chemsex est perçu comme renforçant les processus d'identité et éloignant les menaces identitaires, plus il est susceptible de devenir central dans l'identité des participants. À partir de ces éléments, plusieurs pistes de recherche sont proposées.



SCHOLZ-HEHN Anne Deborah, MILIN Sasha, **Substance use and chemsex in MSM. A latent class analysis**, Journal of drug issues, Vol. 52, n°1, 2022, pp. 83-96

- [Accéder au document](#)


Cet article traite du chemsex chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il décrit les résultats obtenus à partir d'une enquête en ligne, volontaire et anonyme, intégrant des hommes homosexuels, bisexuels, hétérosexuels ayant des relations avec d'autres hommes. L'objectif est de mieux comprendre les caractéristiques des HSH consommant des substances, tant de manière générale que dans un contexte sexuel, dans le but de mettre en place les stratégies de prévention pour d'éventuels sous-groupes existants. Parmi les données obtenues sur les 969 réponses, l'âge moyen était de 38,2 ans, les participants ont majoritairement déclaré avoir un emploi (76,7 %) et environ la moitié d'entre eux vivaient dans une ville de plus d'un million d'habitants (58,1 %). La plupart des hommes se sont identifiés comme homosexuels et environ un quart d'entre eux ont déclaré vivre soit dans une relation ouverte (28,5 %), soit dans une relation monogame (25,8 %).



KENNEDY Richard, MURIRA Jennifer, FOSTER Kirsty, et al., **Sexualized drug use and specialist service experience among MSM attending urban and rural sexual health clinics in England and Scotland**, International journal of STD & AIDS, Vol.32, n°14, 2021-12, pp. 1338-1346.

- [Accéder au document](#)

À ce jour, les données probantes sur la question de savoir si la consommation de drogues sexualisées (SDU) et le chemsex sont moins fréquents dans les zones rurales que dans les zones urbaines de Grande-Bretagne sont contradictoires. Cette étude vise à mieux mesurer et comprendre si la fréquentation de cliniques de santé sexuelle urbaines ou rurales au Royaume-Uni est associée à une différence dans l'expérience des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) en matière de SDU ou leur accès au soutien pour les SDU.



Chemsex, une pratique qui se diffuse en dehors du milieu gay selon une enquête, Le quotidien du médecin, 2021-11, 2 p.

- [Disponible sur demande](#)


Cet article rapporte les propos du Dr Dorian Cessa, coordinateur principal de l'étude « Sea, sex and chems », qui indique que la pratique du chemsex se développe dans toute la France y compris dans le milieu rural, dans toutes les catégories sociales et parmi les populations hétérosexuelles.



CESSA Dorian, Sea, sex and chems. Résultats et projections, 2021, 13 p.

- [Accéder au document](#)

Ce dossier présente les principaux résultats de l'enquête « Sea, sex and chems ». Celle-ci ne concerne pas uniquement les hommes gays mais également des femmes, des hommes hétérosexuels et des personnes non-cisgenres. L'étude met notamment en exergue des liens entre antécédents de violences sexuelles, entrée précoce dans la vie sexuelle, expérimentation du travail du sexe et dysfonction sexuelle avec les risques d'addictions. La séropositivité au VIH est également associée à une augmentation du risque de pratique du chemsex. Plus de 80 % des participants au chemsex présentent des risques notables d'addiction aux substances, et le risque d'addiction comportementale sexuelle est multiplié par trois. Ce dossier appelle à repenser la prise en charge des personnes ayant des problèmes liés au chemsex. Cette prise en charge doit être globale, addictologique, somatique et psychique, tout en favorisant une relation de confiance sans jugement normatif.



CESSA Dorian, LACK Philippe, PRADAT Pierre, et al., Chemsex en population féminine : la grande inconnue ou la grande oubliée ?, HCL, Hôpitaux Universitaires de Marseille, Villa Floréal, et al., 2021, 1p.

- [Accéder au document](#)

Cet article met en lumière l'absence d'information spécifique sur le chemsex chez les femmes. Entre mars et juillet 2021, un questionnaire en ligne a été diffusé pour tenter de combler cette lacune. Les résultats de cette enquête pourraient fournir des informations précieuses sur les comportements, les risques et les besoins des femmes impliquées dans le chemsex.



CURRIN Joseph, HUBACH Randolph, CROFF, Julie, **Sex, drugs, & rurality: A brief qualitative analysis of rural gay and bisexual men's substance use sex expectancies**, Journal of Substance Use, Vol.24, n°4,2019-07, pp. 381-387.

- [Accéder au document](#)

Cet article traite des expériences du sexe sous drogue chez les HSH dans des zones rurales de l'Oklahoma, un État essentiellement rural et socio politiquement conservateur des États-Unis. Ce type de pratique n'étant pas bien documenté dans la littérature scientifique, il s'agit d'une des premières études sur le sujet.



EVERS Ymke, VAN LIERE Geneviève, HOEBE Christian, et al, **Chemsex among men living outside major cities and associations with sexually transmitted infections: A cross-sectional study Netherlands**, PLoS ONE, Vol.14, n°5, 2019-05, 15 p.

- [Accéder au document](#)

Cet article traite du phénomène du chemsex parmi les HSH vivant en dehors des grandes villes aux Pays-Bas. Il aborde également son lien avec les infections sexuellement transmissibles (IST). Il met notamment en évidence que l'ecstasy/MDMA et le GHB/GBL sont les drogues les plus utilisées pendant les rapports sexuels et que 33 % HSH pratiquant le chemsex sont porteurs d'IST contre 12 % de ceux qui ne le pratiquent pas. L'utilisation de trois drogues de chemsex ou plus est le seul facteur indépendamment associé à une positivité aux IST. L'étude souligne aussi que les services de santé dans les villes mais aussi dans les zones rurales devraient être informés sur le chemsex.



MIHLET Maitena, **APACHES. Attentes et parcours liés au chemsex**, OFDT, 2019-05, 99 p.

- [Accéder au document](#)

Ce rapport fournit un état des lieux des profils et des pratiques des chemsexuels. Il analyse la dynamique des trajectoires individuelles dans l'expérience du chemsex. Le chemsex se révèle davantage présent parmi les HSH en quête de sensations fortes, amateurs de pratiques sexuelles marginales, dites hard ou encore parmi ceux qui pratiquent une sexualité à risque. Ces publics sont plus exposés aux risques de contamination des maladies infectieuses et bactériennes. Les prévalences de chemsex sont également plus élevées dans des sous-groupes de HSH séropositifs au VIH, séronégatifs ayant recours à la PrEP ou fortement impliqués dans une sociabilité gay. De façon semblable à ce qui est observé parmi les HSH résidant en France, le multipartenariat sexuel et la séropositivité au VIH sont également associés au chemsex parmi les populations investiguées en Europe. Les risques de pratiquer le chemsex sont multipliés par cinq lorsque les répondants ont plus de 10 partenaires sexuels ou sont séropositifs. L'âge ressort des enquêtes comme un facteur de protection, le chemsex concernant plus largement les HSH de moins de 39 ans. La ville de résidence est également corrélée au chemsex. Habiter Paris multiplie par deux le risque de pratiquer le chemsex par rapport aux HSH résidant en Allemagne, alors que résider à Barcelone fait augmenter ce risque en le multipliant par quatre ou par huit lorsque Londres est la ville de résidence des personnes. Les profils et facteurs de vulnérabilité retrouvés parmi les chemsexuels français ou européens interrogés dans les enquêtes concordent avec les résultats obtenus dans la littérature internationale.

PRÉVENIR LES RISQUES, RÉDUIRE LES DOMMAGES : INITIATIVES INSPIRANTES

Des signaux sanitaires et des dommages d'ordre somatique, psychologique et social sont rapportés aussi bien par le dispositif spécialisé en addictologie et les services de santé sexuelle que par le dispositif de droit commun, le réseau d'addictovigilance, le secteur associatif, les pharmacies d'officine. Les intervenants sont confrontés à un public et des problématiques nouvelles pour eux et pour lesquelles ils se sentent peu outillés¹². Médecins et associations alertent sur le très faible nombre de structures pour accueillir ceux qui veulent consulter. Pour l'association Aides, il y a urgence à agir sur la prévention, la réduction des risques et une orientation vers les soins, dès lors que les usagers le demandent¹³. Les coopérations interservices et transdisciplinaires pour prévenir, accompagner, soutenir et soigner sont indispensables pour une action de santé de publique pragmatique¹⁴. Le champ des réponses en matière de prévention et d'accompagnement des pratiques chemsex à haut risque est en cours de construction. Les initiatives se développent en France comme à l'international. Si les référentiels de bonnes pratiques sont en voie de développement, les expériences accumulées permettent néanmoins de poser des bases pour l'information, le repérage, l'accueil et l'accompagnement des personnes en difficultés. De façon générale, au caractère multidimensionnel de l'expérience du chemsex doit pouvoir répondre une approche de santé globale. De ce point de vue, les acteurs pointent la nécessité générale de combler les lacunes réciproques de services de santé sexuelle et d'addictologie s'agissant des usages de produits pour les premiers et des approches en santé sexuelle pour les seconds. De plus, l'articulation de ces professionnels avec les acteurs de santé communautaire se révèle indispensable. Des signaux d'alerte permettant de repérer des situations hautement risquées ont été identifiés. Ils gagneraient à être diffusés parmi les intervenants rencontrant des chemsexuels, notamment dans les centres de santé sexuelle, les CAARUD et CSAPA, les consultations PrEP, les services de maladies infectieuses, mais également auprès des acteurs de premier recours qui ignorent l'existence du chemsex tels que les urgentistes ou les médecins généralistes¹⁷...

¹² MIHLET Maitena, **APACHES. Attentes et parcours liés au Chemsex**, OFDT, 2019-05, 99 p. [Accéder au document](#)

¹³ BRAFMAN Nathalie, **Le chemsex, un phénomène préoccupant**, Le Monde, 2023-03, 2 p.


¹⁴ ALBISSON Amandine, SUDERIE Guillaume, **Le phénomène « Chemsex » en Occitanie dans une analyse croisée sur plusieurs territoires**, CREAI-ORS Occitanie, 2019-03, 73 p. [Accéder au document](#)



Agence régionale de santé : un phénomène plus marqué depuis 2010, Le Progrès, 2024-01, 1 p.

- [Disponible sur demande](#)

Face à l'amplification du phénomène chemsex, à l'évolution des pratiques concernant à la fois les produits et les modes de consommation, l'ARS Rhône-Alpes a mandaté les associations Aides et Enipse pour mener des actions de repérage et d'accompagnement des chemsexuels pour la période 2023-2025.



Revenu de l'enfer du chemsex : un infirmier témoigne, Le Progrès, 2024-01, 2 p.

- [Disponible sur demande](#)

Cet article est un témoignage d'espoir d'un ancien chemsexuel qui a pu s'en sortir grâce à une thérapeute et un programme de rétablissement, combinant réunions de narcotiques anonymes, la littérature et un soutien psychologique.



Offre de santé et services gratuits à destination des chemsexuels à Montpellier, AIDES, 2024, 1 p.

- [Accéder au document](#)


Ce document synthétise et regroupe toute l'offre de services disponible sur Montpellier, Bordeaux, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Lille et Paris, à destination des personnes pratiquant le chemsex. Adresses, numéros de téléphone, jours et horaires d'ouverture, modalités, types de prise en charge, toutes les informations nécessaires sont disponibles.



Chemsex. Dossier, AIDES, 2024, en ligne :

- [Accéder au document](#)


Ce dossier, proposé par AIDES et soutenu par Santé publique France, vise à fournir des informations et des ressources pour une pratique plus sûre et informée du chemsex. Il recense notamment des services de prévention et de réduction des risques de AIDES, mais également des brochures, des vidéos, des informations sur les actions mises en œuvre par AIDES dans toute la France



Harm reduction in the context of chemsex: training manual, AIDS action Europe, 2023-09, 132 p.

- [Accéder au document](#)

Ce manuel de formation intitulé « Réduction des risques dans le contexte du chemsex » est divisé en deux parties. La première partie présente la définition du chemsex, l'implication problématique dans le chemsex, la réduction des risques dans le contexte de l'engagement dans le chemsex et quelques lignes directrices essentielles concernant les meilleures pratiques lors de la prestation de services liés au chemsex. La deuxième partie décrit un atelier de formation sur le chemsex et la réduction des risques. L'objectif de ce manuel est de définir un cours de formation aussi interactif que possible, afin de permettre aux stagiaires d'utiliser leurs compétences analytiques, critiques et créatives.



DONEYS Charlène, Abord de la sexualité en médecine générale : à propos de l'orientation et des pratiques sexuelles à risque, Thèse pour le diplôme d'État de docteur en médecine, Université Toulouse III, 2023-06, 51 p.

- [Disponible sur demande](#)

Cette thèse explore l'importance de la prise en compte de la santé sexuelle dans la pratique des médecins généralistes. L'étude, menée auprès de médecins installés en ex-région Midi-Pyrénées, révèle que 60 % d'entre eux abordent occasionnellement le sujet de la sexualité en consultation et 35 % des médecins ne se sentent pas à l'aise pour identifier les pratiques sexuelles à risque. Plus le médecin est à l'aise pour aborder l'orientation sexuelle de ses patients, plus il est enclin à proposer un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST). Les médecins semblent prêts à se former et à modifier leur pratique quotidienne pour mieux prendre en charge ces questions de santé sexuelle



Stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027, Gouvernement, MILDECA, 2023-03, 56 p.

- [Accéder au document](#)


La Stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives 2023-2027 vise à aborder les problématiques liées aux comportements addictifs. Le premier objectif est d'équiper chaque individu de la liberté de choisir. Cela implique de développer des compétences psycho-sociales pour éviter les comportements à risque. La prévention et l'éducation sont prioritaires dans la lutte contre les drogues et les addictions. Les informations sur les risques doivent être basées sur des connaissances scientifiques, sans biais idéologiques ou financiers. Pour atteindre les objectifs de santé publique, des leviers d'action sont mobilisés à tous les niveaux (local, national, international). Tous les acteurs publics ont un rôle à jouer dans la lutte contre les drogues et les addictions.



Chemsex: des ressources pour la prévention et la réduction des risques, MILDECA, 2023-03, en ligne :

- [Accéder au document](#)

Brochures de réduction des risques en matière de sexualité et de consommation de produits psychoactifs, numéro et groupe de soutien communautaire, cartographie des actions chemsex de AIDES dans toute la France et vidéos sur le sujet. L'association AIDES, avec le soutien de Santé publique France, a conçu et met à disposition un ensemble de ressources pour la prévention et la réduction des risques liés au chemsex.



NASELLI Adrien, Le chemsex ne souffre pas les raccourcis, Libération, 2023-03, 2 p.

- [Disponible sur demande](#)


Cet article propose une interview du docteur Alexandre Aslan. Celui-ci plaide pour une meilleure connaissance de la pratique du chemsex afin d'améliorer la prise en charge des phénomènes d'addictions qui en découlent.



COHEN Snir, **Art therapy for chemsex: A pilot study of representations of memories among this subset of self-identified gay men as expressed in gouache painting**, 2022-09, 11 p.

- [Accéder au document](#)

Cette étude pilote explore l'utilisation de l'Art-thérapie pour prévenir les risques liés aux pratiques de chemsex chez les HSH israéliens. Elle se penche sur les représentations et expressions des souvenirs associés à cette pratique, exprimées à travers la peinture. Elle met en avant quatre thèmes principaux : le désir d'appartenance et de visibilité, le manque d'excitation pendant le sexe, l'évocation des sentiments et sensations sous l'influence des drogues, et le rappel des expériences sexuelles telles que reflétées dans l'art. L'étude souligne l'importance d'une réponse thérapeutique appropriée pour aborder ces questions complexes au sein de cette communauté.



RAYNEAU Jonathan, **Prise en charge du chemsex : des partenariats pour améliorer l'accompagnement et la pluridisciplinarité**, Fédération Addiction, 2022-04, en ligne :

- [Accéder au document](#)

Les professionnels de l'addictologie et associations de santé communautaire travaillent pour accueillir et accompagner au mieux les usagers de chemsex. Dans cet article, la Fédération addiction a interrogé Nicolas Derche du Kiosque Checkpoint à Paris, et Muriel Grégoire, psychiatre en CSAPA à Aix-en-Provence, sur leurs approches et sur les apports du projet ARPA-Chemsex mené par la Fédération Addiction et AIDES.



Chemsex : dispositif d'accompagnement et cartographie en ligne, MMPCR, 2022, en ligne :

- [Accéder au document](#)

Pour être accompagné, faire le point sur sa consommation de produits, se faire dépister, accéder à des outils de réduction des risques, la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR) propose une campagne d'information dédiée pour accompagner et faire le point sur la pratique du chemsex ainsi qu'une cartographie interactive des lieux de soutien, de dépistage et de réduction des risques à Paris.



Formation. Chemsex et réduction des risques (RdR), ACT UP, AIDES, ENIPSE, 2022, 46 p.

- [Accéder au document](#)

Ce support de formation sur le chemsex et la réduction des risques commence par proposer des éléments de contexte et des définitions avant de s'intéresser aux conséquences et à l'évolution du phénomène. Il fournit aussi quelques chiffres concernant l'Occitanie. Il aborde ensuite la réduction des risques et sa place dans la politique française avant de présenter les enjeux et outils spécifiques, les actions des associations et des exemples de dispositifs. Il s'intéresse notamment aux inégalités d'accès à la RdR entre les grandes villes et le reste du territoire et présente le dispositif de RdR à distance ainsi que diverses ressources et liens.



RAMOS JC, AZQUETA I, SORIANO MTH, et al., **Sexual counselling and sexual therapy in chemsex users in an NGO in Spain**, European Psychiatry, Vol. 13, n°64, suppl. 1, 2021-08, 1 p.

- [Accéder au document](#)

L'usage intentionnel de drogues avant ou pendant les rapports sexuels est un phénomène particulièrement important chez la population des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en raison de son impact sur la santé mentale, physique et sexuelle. Des problèmes de santé sexuelle liés à la pratique du chemsex ont été décrits, tels que des difficultés à avoir des relations sexuelles saines, une dysfonction érectile ou des


problèmes de désir sexuel. Cet article présente les interventions de santé sexuelle mises en place par l'ONG Apoyo Positivo à Madrid, pour les patients pratiquant le chemsex, notamment « Sexo, Drogas y Tu », modèle d'approche collaborative, qui est une intervention pionnière.



THIS Jeanne, **Le chemsex en intervention : un aperçu. Comment intervenir auprès d'une personne qui fait du chemsex ?**, Institut universitaire sur les dépendances, 3 min 26 secondes, 2021, en ligne :

- [Accéder au document](#)


Cette capsule présente des conseils pour mettre en œuvre les premières interventions avec une personne qui pratique le chemsex à partir de témoignages d'experts.



Chemsex. État des lieux des ressources existantes et des manques identifiés par les acteurs engagés sur la question, Observatoire de la MMPCR, 2021, 9 p.

- [Accéder au document](#)

Cet état des lieux vise à identifier les ressources existantes et les manques pour mieux accompagner les personnes pratiquant le chemsex. Il souligne l'importance d'une approche intégrée et communautaire pour répondre aux besoins diversifiés de cette population. La ville de Paris a pris des engagements pour évaluer et prévenir le phénomène. Les propositions incluent le soutien des lieux de prise en charge, l'amélioration de l'accès à la réduction des risques, la formation des professionnels, et la mise en réseau des acteurs concernés.



MIHLET Maitena, **APACHES. Attentes et parcours liés au Chemsex**, OFDT, 2019-05, 99 p.

- [Accéder au document](#)

Afin de mieux documenter le phénomène du chemsex en France, l'OFDT a réalisé une enquête sociologique qualitative. Dénommée APACHES (Attentes et PARcours liés au CHEmSex), celle-ci s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs approfondis réalisés auprès de 37 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH). Ce travail permet d'analyser la dynamique des trajectoires individuelles et l'expérience du chemsex, du point de vue des personnes impliquées dans ces pratiques. Dans un contexte de montée d'inquiétudes et de signaux sanitaires associés, ce rapport fait également le point sur les données de prévalence disponibles et recense un panel d'outils et interventions ayant fait preuve de leur intérêt en matière de réduction des risques et des dommages (RdRD) et d'accompagnement des personnes en difficulté.



JAUFFRET-ROUSTIDE Marie, TROUILLER-GERFAUX Philippe, SABONI Leïla, et al., **Approche sociologique et épidémiologique du Chemsex**, Inserm, CERMES 3, Santé publique France, et al., 2019-03, 11 p.

- [Accéder au document](#)


Ce diaporama commence par proposer des éléments de contexte du chemsex, il présente ensuite les données recueillies dans l'enquête Prévagay, puis en dégage des pistes de mesures de réduction des risques. Des approches basées sur la libération de la parole et l'implication par les pairs et la santé communautaire doivent être développées afin de prendre en considération le sens accordé par les personnes à leurs pratiques, pour envisager des mesures de réduction des risques intégrant la dimension du plaisir au-delà de la pathologisation des pratiques, en favorisant la prise de pouvoir des personnes sur leur santé, accompagnées de formation des professionnels de santé.



HIBBERT Matthieu Peter, BRETT Caroline, PORCELLATO Lorna, et al., **Psychosocial and sexual characteristics associated with sexualised drug use and chemsex among men who have sex with men (MSM) in the UK**, Sexually transmitted Infections, Vol.95, n°5, 2019-08, pp. 342-350.

- [Accéder au document](#)

Cet article examine les caractéristiques psychosociales et sexuelles associées dans la pratique du chemsex chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes au Royaume-Uni. Il met notamment en évidence l'importance de la sensibilisation et la nécessité de promouvoir des pratiques plus sûres pour réduire les risques associés à ces comportements.



Chemsex. Livret d'information pour les professionnel[le]s et les intervenant[le]s en santé, RESPADD, 2016-09, 16 p.

- [Accéder au document](#)

Ce livret dresse un état des lieux des principales informations sur le chemsex. Il propose aussi des conseils simples d'intervention ainsi que des ressources et formations disponibles pour aller plus loin.

CONCLUSION

Nos recherches spécifiques sur le chemsex en milieu rural n'ont pas permis de dégager des données probantes sur le sujet. Très peu d'informations sont disponibles même si la littérature indique en effet que cette pratique se développe en milieu rural, concernant des populations plutôt jeunes, ou hétérosexuelles. Malgré l'attention croissante portée à ce phénomène, et le nombre important de publications parues depuis 2019, les éléments disponibles restent limités. La prévalence du chemsex demeure difficile à estimer. Les données précises font défaut concernant sa prévalence, ses caractéristiques spécifiques, son impact sur la santé, ainsi que les interventions efficaces pour prévenir et traiter les problèmes qui y sont associés. Des études récentes ont été menées dans l'objectif de mieux documenter les aspects spécifiques du chemsex en France. Les données recueillies contribueront à améliorer la compréhension de ce phénomène, sa diffusion sur le territoire, identifier les populations les plus à risque et élaborer des stratégies de prévention et de prise en charge appropriées¹⁵.

¹⁵ LARABI Islam Amine, GHISHC Alexandr, KINTZD Pascal, et al., **Étude nationale du phénomène du chemsex en France : une collaboration interlaboratoire sous l'égide de la Société française de toxicologie analytique (SFTA)**, Toxicologie Analytique et Clinique, n°35, 2023-07, pp. 175-197

POUR ALLER PLUS LOIN

2PAO

<https://2pao.fr/index.php/>

Addict'Aide

<https://www.addictaide.fr>

Addictopôle Occitanie

<https://www.addictopole-occitanie.com/>

AIDES

<http://www.aides.fr/>

Agence régionale de santé (ARS) Occitanie

<https://www.occitanie.ars.sante.fr/democratie-en-sante-19>

APOYO POSITIVO

<https://apoyopositivo.org/>

Arpade

<https://www.arpade.org/>

Arrêtons les violences

<https://arretonslesviolences.gouv.fr>

Association addictions France

<https://addictions-france.org>

Association l'Ilot

<https://www.ilot.asso.fr/>

Association SAFE

<https://www.safe.asso.fr/>

Association régionale Clémence Isaure

<https://www.clemence-isaure.org/>

Base bibliographique et base d'outils pédagogiques (BIB-BOP)

<http://www.bib-bop.org/>

Cairn.info

<https://www.cairn.info/>

Dico des drogues

<https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Le-dico-des-drogues>

[Retour au sommaire](#)

Drogues info services

<https://www.drogues-info-service.fr/>

Équipe nationale d'intervention en prévention et santé (ENIPSE)

<https://www.enipse.fr/>

Épisode

<https://www.episode34.com/>

Fédération addiction

<https://www.federationaddiction.fr/>

Groupe d'entraide soutien dépendances (GESD)

<https://www.gesd-morbihan.fr/>

Groupe SOS

<https://www.groupe-sos.org/>

Haut conseil de la santé publique (HCSP)

<https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil>

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

<https://www.inserm.fr/>

Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ)

<https://www.inspq.qc.ca/>

Knowdrugs

<https://knowdrugs.app/fr/>

Ministère des solidarités et de la santé

<https://solidarites-sante.gouv.fr/>

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)

<https://www.drogues.gouv.fr>

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

https://www.emcdda.europa.eu/index_en

Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT)

<https://www.ofdt.fr/>

Open Edition

<https://search.openedition.org/>

Organisation mondiale de la santé (OMS)

<https://www.who.int/fr>

[Retour au sommaire](#)

Chemsex et milieu rural : état des lieux et exemples de prévention inspirants. Bibliographie commentée, CREAI-ORS Occitanie, 2024-04, 36 p.

Pubmed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

Psychotropes

<https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm>

Rdr à distance

<https://rdr-a-distance.info/>

Réseau de prévention des addictions (RESPADD)

<https://www.respadd.org/>

Santé publique France

<https://www.santepubliquefrance.fr/>

Sciences Direct

<https://www.sciencedirect.com/>

Sea, Sex and chems

<https://sealsexandchems.wordpress.com/>

Sémantic scholar

<https://www.semanticscholar.org/>

SOS addictions

<https://www.sos-addictions.org/>

Sudoc

<http://www.sudoc.abes.fr>

Pour les articles disponibles sur demande,
Vous pouvez nous adresser [un mail en précisant la référence](#).