


# Profil Santé

## Contrat Local de Santé

### CA de Béziers Méditerranée

POPULATION ET  
TERRITOIRE -  
DÉTERMINANTS SOCIAUX  
DE SANTÉ -  
DÉTERMINANTS  
ENVIRONNEMENTAUX DE  
SANTÉ - ÉTAT DE SANTÉ ET  
PROBLÈMES DE SANTÉ -  
ACCÈS À LA PRÉVENTION  
ET AUX SOINS - OFFRE DE  
SOINS DE PREMIER  
RECOURS - PERSONNES EN  
SITUATION DE HANDICAP  
ET DE DÉPENDANCE



2024



## AVANT-PROPOS

Le profil santé de la **communauté d'agglomération Béziers Méditerranée** rassemble les principales données quantitatives disponibles qui permettent de dégager certaines caractéristiques sociales et sanitaires, ainsi que celles de l'offre de soins et de services de ce territoire.

Les données et indicateurs mobilisés sont présentés pour l'ensemble de la communauté d'agglomérations (CA). Ces indicateurs sont comparés à la situation observée dans l'ensemble du département ou de la région ainsi qu'au niveau national. Une comparaison avec la situation observée antérieurement (autour de 5 ans avant) permet d'apprécier les évolutions dans le temps.

Ce dossier s'organise autour de huit chapitres :

- les caractéristiques de la population et du territoire
- les déterminants sociaux de santé
- les déterminants environnementaux de santé
- l'état de santé et les problèmes de santé
- la santé mentale
- l'accès à la prévention et aux soins
- l'offre de soins de premier recours
- les personnes en situation de handicap et de dépendance

Ces éléments doivent servir de support à un diagnostic partagé par l'ensemble des acteurs et des professionnels intervenant dans ce territoire afin de déterminer un projet de santé adapté aux spécificités locales.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>POPULATION ET TERRITOIRE</b> _____	<b>6</b>
	Descriptif et localisation.....	6
	Un territoire dont la population augmente .....	7
	Une population dont le vieillissement est sensible.....	7
<b>2</b>	<b>DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ</b> _____	<b>8</b>
	Des niveaux d'études bien plus faibles que ceux observés dans les autres territoires.....	9
	Un taux d'activité relativement faible.....	9
	Un taux de chômage qui recule moins vite que dans les autres territoires.....	10
	Plus du quart des ménages vivent sous le seuil de pauvreté.....	10
	De nombreux foyers pouvant être en situation de fragilité financière .....	11
	Certaines situations à risque d'isolement ou de fragilité en progression.....	11
<b>3</b>	<b>DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ</b> _____	<b>12</b>
	Près de 40 % de logements anciens construits avant 1971 .....	12
<b>4</b>	<b>ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ</b> _____	<b>13</b>
	Une espérance de vie à la naissance qui recule .....	14
	Des indicateurs de mortalité générale et prématurée dégradés et qui ne reculent pas .....	14
	Une mortalité par cancer plus élevée que dans l'Hexagone.....	14
	Une mortalité par maladies cardiovasculaires qui reste stable .....	15
	Plus d'un habitant sur vingt traités pour diabète .....	15
	Une surmortalité par pathologies en lien avec le tabac .....	15
<b>5</b>	<b>SANTÉ MENTALE</b> _____	<b>16</b>
	Un recours plus important aux suivis psychiatriques de tous types.....	16
<b>6</b>	<b>ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS</b> _____	<b>18</b>
	Une faible participation au dépistage du cancer du sein, mais un bon niveau pour celui du cancer du col de l'utérus .....	18
	Un recours à l'IVG fréquent particulièrement chez les plus jeunes.....	19
<b>7</b>	<b>OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS</b> _____	<b>20</b>
	Des parts élevées de généralistes et dentistes proches de l'âge de la retraite .....	20
	Des accessibilités aux professionnels de santé supérieures aux valeurs nationales	21

<b>8</b>	<b>PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b>	<b>22</b>
	Une part plus élevée d'enfants bénéficiaires de l'AEEH que dans les autres territoires.....	22
	Plus de 6 % des adultes de 20 à 59 ans perçoivent l'AAH .....	22
	Près de 1 200 places en Ehpad .....	23
	Deux Services de soins infirmiers à domicile.....	23
<b>9</b>	<b>SYNTHÈSE</b>	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>ANNEXE</b>	<b>25</b>
	Profil des communes de la CA Béziers Méditerranée .....	25

## POPULATION ET TERRITOIRE

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE			HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Effectif	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*
<b>Population</b>									
1- Population	129 880	-	↗	-	↗	-	↗	-	↗
2- Densité	-	428,6	↗	197,0	↗	82,8	↗	120,4	↗
3- Accroissement annuel	1 476	1,0	-	1,2	-	0,7	-	0,3	-
4- Naissances	1 539	11,8	↘	10,4	↘	9,6	↘	10,7	↘
5- Décès	1 766	13,6	↗	10,0	↗	10,7	↗	9,8	↗
6- Population de nationalité étrangère	12 141	4,5	↘	7,5	↗	6,5	↗	7,5	↗
<b>Profil d'âge</b>									
7- Indice de vieillissement	-	111,0	↗	98,2	↗	104,2	↗	87,5	↗
8- Moins de 15 ans	22 475	17,3	=	16,4	↘	16,2	↘	17,5	↘
9- 15 à 29 ans	20 194	15,5	↘	18,6	↘	16,8	↘	17,5	↘
10- 65-74 ans	17 287	13,3	↗	11,8	↗	12,1	↗	11,0	↗
11- 75 ans ou plus	16 030	12,3	↗	10,4	↗	11,0	↗	9,7	↗

\* Évolution observée sur six ans.

## DÉFINITIONS DES INDICATEURS

**1-** Population totale (Insee RP2021) | **2-** Densité de population (Insee RP2021) | **3-** Nombre d'habitants supplémentaires et taux d'accroissement annuel (%) moyen entre 2015 et 2021 (Insee RP2015 RP2021) | **4-** Nombre de naissances et taux de natalité pour 1 000 habitants (Insee, État civil 2021, RP2021) | **5-** Nombre de décès et taux brut de mortalité pour 1 000 habitants (Insee, État civil 2021, RP2021) | **6-** Nombre et % de personnes de nationalité étrangère (Insee RP2021) | **7-** Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans (Insee RP2021) | **8-** Nombre et % des jeunes de moins de 15 ans dans la population (Insee RP2021) | **9-** Nombre et % des habitants âgés de 15-29 ans dans la population (Insee RP2021) | **10-** Nombre et % des habitants âgés de 65-74 ans dans la population (Insee RP2021) | **11-** Nombre et % des habitants âgés de 75 ans ou plus dans la population (Insee RP2021)

## Descriptif et localisation

La communauté d'agglomération (CA) « Béziers Méditerranée » se situe dans la plaine languedocienne au sud-ouest du département de l'Hérault. Elle est baignée par la Méditerranée, traversée par l'Orb et s'adosse aux contreforts de l'extrémité sud du Massif central (Monts de l'Espinouse et du Caroux). Elle est traversée d'est en ouest par d'importants axes de circulation, routier (N113), autoroutier (A9) et ferroviaire (ligne classique et à grande vitesse) reliant la vallée du Rhône à l'Espagne et du Nord au Sud par l'A75 reliant Béziers à Clermont-Ferrand. Ces axes reprennent, pour les premiers, le trajet de la via Domitia construite par les Romains au II<sup>e</sup> siècle avant notre ère et des drayes, antiques sentiers de transhumance, pour les seconds.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2021, près de 130 000 habitants résident sur le territoire de la CA. Celle-ci couvrant une superficie de 303 km<sup>2</sup>, cela correspond à une densité de 429 habitants au km<sup>2</sup>, plus du double de la densité héraultaise (197 hab./km<sup>2</sup>), plus de 5 fois celle de l'Occitanie (82 hab./km<sup>2</sup>) et 3,6 fois la densité nationale (120 hab./km<sup>2</sup>).

La ville de Béziers est la commune la plus peuplée de ce territoire, avec près de 80 350 habitants, représentant environ les deux tiers de la population de Béziers Méditerranée. Parmi les 16 autres communes du territoire, trois seulement dépassent 5 000 habitants, Sérignan avec plus de 8 100 sérignanais, suivie par Sauvian et Servian avec autour de 5 400 habitants. À l'exception de Coulobres (365 habitants), toutes les autres communes comptent plus de 1 000 habitants. La population des communes du territoire est détaillée en annexe.

## Un territoire dont la population augmente

Entre 2015 et 2021, la population de la CA Béziers Méditerranée a augmenté de près de 1 500 habitants en moyenne chaque année. Cela correspond à un taux d'accroissement annuel moyen de 1,0 % de la population, inférieur de 0,2 point à celui de l'Hérault, mais supérieur à celui de la région (+0,7 %) et plus du triple de celui de la France métropolitaine (+0,3 %). En 2021, on a enregistré un peu moins de naissances (1 539) que de décès (1 766) dans la CA, ce qui correspond à un solde naturel négatif de plus de 220 habitants. Ainsi, l'accroissement de la population est principalement dû à l'arrivée de nouveaux habitants dans la CA en plus grand nombre que ceux qui en sont partis.

En cinq ans, le taux de mortalité a augmenté de +14 % dans la CA Béziers Méditerranée alors que, dans le même temps, les augmentations étaient moins marquées dans les territoires de comparaison : +8 % dans l'Hérault ou dans la région et +9 % au niveau national ; cette évolution accentuée progressivement le différentiel entre le taux brut de mortalité du territoire (13,7 décès pour 1 000 habitants) et ceux observés dans le département, l'Hexagone et la région (entre 10 ‰ et 11 ‰). Quant au taux de natalité, il a baissé dans la CA mais moins que dans les territoires de comparaison (-6,3 % *versus* de -8 % à -10 %) et se trouve, en 2021, à un niveau un peu plus élevé que celui observé dans ces territoires, soit près de 12 naissances pour 1 000 habitants.

## Une population dont le vieillissement est sensible

En 2021, près de 22 500 habitants de Béziers Méditerranée sont âgés de moins de 15 ans et près de 20 200 sont âgés de 15 à 29 ans ; ainsi, les jeunes de moins de 30 ans représentent près d'un tiers (32,8 %) de la population, comme au niveau régional (33 %), mais cette part est inférieure à celle observée dans l'Hérault ou dans l'Hexagone (35 %).

Près de 17 300 habitants ont entre 65 et 74 ans et un peu plus de 16 000 sont âgés de 75 ans ou plus ; ainsi, le territoire compte 25,6 % de personnes âgées de 65 ans ou plus (respectivement 13,3 % et 12,3 %), part supérieure à celles observées dans l'Hérault (22 %), la région (23 %) ou au niveau national (21 %).

### Des besoins de santé différents selon « les âges de la vie »

La connaissance de la répartition et de la part relative de certaines tranches d'âge permet d'orienter les politiques de santé.

On peut distinguer notamment :

- la période de l'enfance et l'adolescence dans laquelle est intégrée la période péri et post natale : les moins de 15 ans,
- les jeunes de 15 à 29 ans dont on connaît, malgré le manque d'indicateurs à des échelles locales, les besoins de prévention et de promotion de la santé au regard des comportements à risques,
- la part des 65 ans et plus qui permet de repérer l'importance du vieillissement démographique et des éventuels besoins en termes de prévention de la perte d'autonomie mais aussi de prise en charge.

Avec une valeur globale de 12,3 % sur le territoire, la part des personnes âgées de 75 ans ou plus varie fortement entre les communes de Béziers Méditerranée : de 6,2 % dans la commune d'Espondeilhan à 20,1 % à Valras-Plage. Dans 6 des 17 communes de la CA, cette part est plus importante que sur l'ensemble du territoire et dans 14 des 17 communes à la part observée en France métropolitaine. La répartition par commune de la population selon l'âge des habitants est détaillée en annexe.

Entre 2015 et 2021 la population de Béziers Méditerranée a vieilli : l'indice de vieillissement est passé de 103 à 111 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. En 2021, cet indice de vieillissement est plus élevé que celui du département (98), de la région (104) et de la France métropolitaine qui compte 88 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans.

## DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE			HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Effectif	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*
<b>Niveau d'études</b>									
1- 15 ans ou plus peu ou pas diplômés	31 979	32,4	↘	24,7	↘	25,0	↘	25,4	↘
2- 25-34 ans sans diplôme	2 718	20,9	↘	12,4	↘	12,1	↘	11,8	↘
<b>Catégories sociales</b>									
3- Personnes actives de 15-64 ans	49 645	67,0	↗	71,8	↗	73,5	↗	74,9	↗
dont hommes actifs de 15-64 ans	25 445	70,6	↗	74,6	↗	76,0	↗	77,5	↗
dont femmes actives de 15-64 ans	24 200	63,6	↗	69,2	↗	71,2	↗	72,3	↗
4- Population active ayant un emploi dont :									
Agriculteurs	535	1,3	↘	1,3	↘	2,4	↘	1,4	↘
Artisans- commerçants	4 212	10,2	↗	9,5	↗	8,8	↗	6,9	↗
Cadres	4 989	12,1	↗	19,7	↗	17,9	↗	19,4	↗
Professions intermédiaires	10 182	24,7	↗	27,7	↗	26,7	↗	26,2	↗
Employés	12 939	31,3	↘	26,8	↘	27,1	↘	26,4	↘
Ouvriers	8 422	20,4	=	15,0	↘	17,1	↘	19,6	↘
5- Chômeurs de 15-64 ans	9 441	19,0	↘	15,3	↘	13,2	↘	11,7	↘
6- Chômeurs de 15-24 ans	1 866	34,9	↘	30,5	↘	26,6	↘	23,2	↘
7- Emplois précaires	10 510	30,8	↘	30,6	↘	29,3	↘	26,8	↘
<b>Revenus et niveau de vie</b>									
8- Revenu mensuel moyen par FF (en euros)	1 952	-	↗	2 252	↗	2 238	↗	2 555	↗
9- Foyers fiscaux non imposés	58 369	67,7	↘	59,8	↘	59,4	↘	54,5	↘
10- Niveau de vie mensuel médian (en euros)	1 588	-	nd	1 817	↘	1 834	↗	1 923	↗
11- Taux de pauvreté	-	27,8	nd	19,4	=	17,5	↗	14,9	↗
<b>Situations de précarité financière</b>									
12- Personnes couvertes par le RSA	16 037	16,9	↗	8,5	=	8,2	↗	6,4	=
13- Allocataires dépendants à 100% des prestations sociales	7 502	24,0	↘	17,0	↘	14,7	↘	14,7	↘
14- Bénéficiaires de la C2S	32 795	22,8	↗	11,5	↗	12,9	↗	10,8	↗
<b>Modes de vie et situations à risque de fragilité ou d'isolement</b>									
15- PA 75+ à domicile	14 768	92,1	↗	92,4	↗	93,3	↗	92,5	↗
16- PA 75+ seules à domicile	5 999	40,6	=	38,4	↘	38,6	↘	41,6	↘
17- Familles avec enfant(s)	17 425	48,7	↘	49,4	↘	47,6	↘	50,3	↘
18- Familles monoparentales	6 064	34,8	↗	30,2	↗	28,6	↗	25,9	↗
19- Familles monop. bénéficiaires du RSA majoré	909	15,6	↘	9,0	↘	9,5	↘	8,2	↘

\* Évolution observée sur six ans.



DÉFINITIONS DES INDICATEURS

**1-** Nombre de personnes âgées de 15 ans ou +, hors système scolaire, sans diplôme ou au plus le brevet des collèges et % parmi les 15 ans ou plus hors système scolaire (Insee RP2021) | **2-** Nombre de personnes âgées de 25-34 ans, non étudiants, sans diplôme ou au plus le brevet des collèges et % parmi les 25-34 ans non étudiants (Insee RP2021) | **3-** Nombre de personnes actives (ayant un emploi ou au chômage) âgées de 15-64 ans et % parmi les 15-64 ans (Insee RP2021) | **4-** Nombre et part de la population active ayant un emploi selon la catégorie sociale (Insee RP2021) | **5-** Nombre de chômeurs âgés de 15-64 ans et % ans la population active des 15-64 ans (Insee RP2021) | **6-** Nombre de chômeurs (au sens du recensement) âgés de 15-24 ans et % dans la population active des 15-24 ans (Insee RP2021) | **7-** Nombre et part des 15 ans ou plus salariés, autre que CDI à temps plein, parmi les 15 ans ou + salariés (Insee, RP2021) | **8-** Revenu net mensuel moyen par foyer fiscal en euros (Insee, DGFIP 2021) | **9-** Nombre de foyers fiscaux non imposés (Insee, DGFIP 2021) | **10-** Niveau de vie médian : revenu mensuel médian disponible par Unité de Consommation (Insee, FiLoSoFi 2021) | **11-** Part de la population (en %) vivant sous le seuil de pauvreté, défini à 60 % du niveau de vie médian (Insee, FiLoSoFi 2021) | **12-** Nombre de personnes couvertes par le RSA et % parmi la population des moins de 65 ans (Cnaf- CCMSA 2021, Insee RP2021) | **13-** Nombre et part des allocataires dépendant à 100% des prestations sociales parmi les allocataires dont les revenus sont connus (Cnaf- CCMSA 2021) | **14-** Nombre de consommateurs bénéficiaires de la C2S (ex-CMUc) et % parmi la population consommant des soins en 2022 (SNDR DCIR, tous régimes confondus, base Référentiel des bénéficiaires consommateurs 2022) | **15-** Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus à domicile et % parmi les 75 ans ou plus (Insee RP2021) | **16-** Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus seules à domicile et % parmi les 75 ans ou plus vivant à domicile (Insee RP2021) | **17-** Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans et % parmi les familles (Insee RP2021) | **18-** Nombre de familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans et % parmi les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans (Insee RP2021) | **19-** Nombre de familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA et % parmi les familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans (Cnaf- CCMSA 2021, Insee RP2021).

### Des niveaux d'études bien plus faibles que ceux observés dans les autres territoires

En 2021, près de 32 000 habitants de Béziers Méditerranée, âgés de 15 ans ou plus et sortis du système scolaire, sont peu ou pas diplômés (avec au plus le brevet des collèges), soit 32,4 % de la population de cet âge. Cette part est plus élevée que ce qui est observé dans le département, la région et en France métropolitaine (25 % dans chacun de ces territoires).

De même, parmi les 25-34 ans habitants la CA, la part des personnes peu ou pas diplômées est de 20,9 %, nettement supérieure à celle observée dans l'Hérault, en Occitanie ou au niveau national (12 % dans chaque territoire).

En cinq ans, la part des personnes peu ou pas diplômées a baissé dans la CA parmi les 15 ans ou plus comme parmi les 25-34 ans, mais de manière moins marquée que dans les territoires de comparaison : respectivement -10,7 % et -9,5 % contre des baisses dans les autres territoires autour -16 % pour les 15 ans et plus et entre -13 % et -15 % pour les plus jeunes.

### Un taux d'activité relativement faible

Parmi les habitants du territoire en âge de travailler (les 15-64 ans), 67,0 % sont en activité ou en recherche d'emploi en 2021. Ainsi, le taux d'activité est moins élevé dans le territoire que dans le département (72 %), la région (74 %) ou l'Hexagone (75 %). Le taux d'activité des hommes du territoire (70,6 %) est moins élevé que celui

observé dans les territoires de comparaison (de 75 % à 78 %) ; le taux d'activité des femmes de Béziers Méditerranée (63,6 %) est nettement inférieur à celui des hommes. Il prend une valeur inférieure à celles observées dans les territoires de comparaison (de 69 % à 72 %). Il faut noter que le différentiel d'activité entre les hommes et les femmes dans la CA (7,0 points) est plus important que dans les territoires de comparaison : de 4,8 points en Occitanie à 5,4 points dans l'Hérault.

Dans la CA Béziers Méditerranée, la répartition des catégories sociales parmi les actifs ayant un emploi se distingue avec une nette sous-représentation des cadres et professions intellectuelles supérieures (12,1 % vs de 18 % en Occitanie à 20 % dans l'Hérault) et une sur-représentation des employés d'abord (31,3 % vs de 26 % dans l'Hexagone à 28 % dans l'Hérault) et des artisans et commerçants ensuite, par rapport au niveau régional ou national : 10,2 % vs 7 % en France métropolitaine et 9 % en Occitanie. On observe également une sous-représentation des professions intermédiaires par rapport à tous les territoires de comparaison.

En cinq ans, certaines catégories sociales ont évolué différemment parmi les actifs du territoire : la part des agriculteurs exploitants a fortement diminué (-10,9 %). Celle des employés a également diminué (-5,4 %), moins que dans l'Hérault mais plus qu'en Occitanie et dans l'Hexagone. La part des ouvriers est stable (-0,1 %) alors qu'elle diminuait nettement dans les autres territoires. Pour chaque autre catégorie socio professionnelle, la part

a progressé, parfois à un rythme moins soutenu que dans les territoires de comparaison (cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires), parfois à un rythme intermédiaire entre les évolutions observées dans les territoires de comparaison (artisans et commerçants).

### Un taux de chômage qui recule moins vite que dans les autres territoires

En 2021, plus de 9 440 habitants de la CA Béziers Méditerranée, âgés de 15-64 ans, déclarent être au chômage lors du recensement de population ; leur part dans la population active est de 19,0 %, supérieure à celles de l'Hérault (15 %), de l'Occitanie (13 %) et de la France métropolitaine (12 %).

Les jeunes sont nettement plus touchés, proportionnellement, avec plus du tiers (34,9 %) des actifs de 15-24 ans au chômage dans le territoire. Ce taux est plus élevé que le taux de chômage des jeunes héraultais (31 %), des jeunes actifs de la région (27 %) et de la France métropolitaine (23 %).

En cinq ans, le taux de chômage des 15-64 ans a baissé dans le territoire (-7 %), moins que dans les territoires de comparaison (de -16 % à -15 %). Pour les jeunes du territoire, le chômage a baissé de -15 %, moins que parmi les jeunes héraultais (-17 %), les jeunes d'Occitanie ou de France métropolitaine (-19 % et -20 %).

Par ailleurs, on compte plus de 10 500 personnes occupant des emplois dits « précaires » (c'est-à-dire autres qu'en CDI à temps plein), soit 30,8 % des emplois ; cette part est similaire à celle observée dans le département (31 %) et plus élevée que celles de la région (29 %) ou au niveau national (27 %). En cinq ans, elle a diminué dans la CA (-5,3 %), plus que dans les territoires de comparaison.

### Plus du quart des ménages vivent sous le seuil de pauvreté

En 2021, le revenu net mensuel moyen par foyer fiscal est de 1 952 € dans la CA Béziers Méditerranée. Il est nettement inférieur à celui des Héraultais (2 252 €), des Occitans (2 238 €) et des habitants de l'Hexagone (2 555 €). Par ailleurs, près de 58 400 foyers fiscaux du territoire ne sont pas imposés en 2021, soit plus des deux tiers (67,7 %) d'entre eux. Cette part est bien plus élevée que dans le département (60 %) ou en Occitanie (59 %), ainsi qu'au niveau national (55 %).

#### La situation sociale

à travers 6 indicateurs qui sont des déterminants sociaux de santé :

- **Le revenu disponible par unité de consommation et le taux de pauvreté**

Le revenu disponible du ménage est le revenu restant après les retenues des impôts directs. Rapporté au nombre de personnes qui composent le ménage, il correspond au revenu disponible par unité de consommation (UC) appelé aussi « **niveau de vie** ». Ainsi, cet indicateur tient compte à la fois du revenu, du revenu disponible et de la composition des ménages. Il en découle le **taux de pauvreté**, fixé par convention à 60 % du **niveau de vie médian**.

- **Les bénéficiaires de la C2S (ex CMUc)**

Cet indicateur traduit à la fois l'importance relative des situations de précarité financière mais aussi l'importance des personnes en difficulté d'accès à la santé\* : plus souvent atteintes par des affections de longue durée (ALD), en particulier par le diabète, ayant plus souvent un moins bon suivi médical du diabète, un moindre recours aux dépistages, des problèmes dentaires plus fréquents, un mal-être plus marqué...

- **Les personnes de 15 ans et plus non scolarisées et sans diplôme**

Le niveau de formation scolaire oriente vers une profession, un niveau de revenus et donc une catégorie sociale. Il contribue à la constitution de l'état de santé notamment par la formation des normes en santé et le développement d'une plus ou moins grande réception aux messages de prévention à tous les âges de la vie.

- **Les familles monoparentales**

Certaines de ces familles sont à « risque de fragilité ». Elles peuvent cumuler les vulnérabilités\*\* : jeunesse du parent, faible niveau de formation et de qualification, faible revenu, mauvaises conditions de logement, forte exposition au chômage. Ces facteurs influent sur leurs problèmes de santé et sur leur accès à la santé.

- **Les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent seules à domicile**

Ces situations à « risque d'isolement » sont particulièrement fréquentes en milieu urbain. Certaines personnes âgées cumulent les risques d'isolement social, d'isolement lié aux déplacements, de faible niveau de revenus, et de fragilité de santé.

\*Caractéristiques et recours des populations bénéficiaires de la CMUc : plus jeune, plutôt féminine et en moins bonne santé. ARS Midi-Pyrénées – INSEE, janvier 2014.

\*\*Les familles monoparentales : des difficultés à travailler et à se loger. O. Chardon et col. INSEE Première n°1195, juin 2008

Le « revenu disponible » est le revenu après redistribution, qui prend en compte l'ensemble des revenus, augmenté des prestations sociales reçues et diminué des impôts versés ; rapporté au nombre d'unités de consommation (UC) du ménage, il permet d'évaluer le niveau de vie d'un ménage. Le revenu disponible médian est de 1 588 € par mois et par UC dans la CA Béziers Méditerranée ; il est inférieur au revenu disponible médian des Héraultais (1 817 € par mois et UC), des Occitans (1 834 €) ou des métropolitains (1 923€ par mois et par UC).

Par ailleurs, la part des ménages de la CA vivant sous le seuil de pauvreté en 2021 est de 27,8 %. Cette part est particulièrement élevée par rapport à celles observées dans le département (19 %) et la région (18 %) et près du double de celle observée en France métropolitaine (15 %). Elle a augmenté au cours des cinq dernières années (+8 %), plus nettement que dans les territoires de comparaison (de +1 % à +4 %).

### De nombreux foyers pouvant être en situation de fragilité financière

En décembre 2021, plus de 16 000 personnes sont couvertes par le RSA, soit 16,9 % des habitants du territoire âgés de moins de 65 ans. Leur part est nettement supérieure aux valeurs observées dans l'Hérault (9 %), en Occitanie (8 %) ou en France métropolitaine (6 %).

Parmi les ménages allocataires de prestations sociales, autour de 7 500 ne déclarent aucun revenu, soit 24,0 % d'entre eux. Cette situation est proportionnellement plus fréquente que dans le département, la région ou la France métropolitaine (entre 15 % et 17 %).

En 2022, les bénéficiaires de la C2S, près de 32 800, représentent 22,8 % de la population de Béziers Méditerranée consommant des soins. Ils sont plus nombreux, proportionnellement, que dans les trois territoires de comparaison (entre 11 % et 13 %).

En cinq ans, la part des bénéficiaires du RSA a augmenté parmi les habitants de la CA, moins que parmi les Héraultais mais un peu plus que dans la région et au niveau national. Dans le même temps, la part des allocataires dépendant à 100 % des prestations sociales a nettement baissé (-14 %) dans le territoire, au même rythme qu'au niveau régional et national mais un peu moins que dans le département. Le taux de bénéficiaires de la C2S, parmi la population consommant des soins, a augmenté dans le territoire comme au niveau national mais de façon moins marquée que dans l'Hérault ou en Occitanie.

### Certaines situations à risque d'isolement ou de fragilité en progression

En 2021, près de 14 800 personnes âgées de 75 ans ou plus vivent chez elles, et parmi elles, autour de 6 000 y vivent seules, soit 40,6 % des personnes âgées du même âge qui vivent à domicile ; cette part est un peu inférieure à celle observée au niveau national (42 %) mais plus élevée que dans le département et la région (38 % et 39 %). En cinq ans, la part des personnes âgées vivant seules à domicile est restée quasi stable dans le territoire (+0,3 %) alors qu'elle a reculé dans les territoires de comparaison (entre -2 % et -4 %).

Près de 17 500 familles vivent avec un ou plusieurs enfants dans la CA Béziers Méditerranée, soit 48,7 % des familles. Cette part est proche de celles des territoires de comparaison (de 48 % à 50 %). Parmi elles, plus de 6 050 sont des familles monoparentales, soit 34,8 % des familles avec enfant(s), part plus élevée que celles observées dans le département (30 %), en Occitanie (29 %) et en France métropolitaine (26 %). Parmi ces familles monoparentales, plus de 900 (soit 15,6 %) sont bénéficiaires du RSA majoré, situation plus fréquente que dans les territoires de comparaison (8 % à 10 %).

En six ans, le nombre des familles monoparentales a augmenté dans le territoire (+13 %) alors que cette progression variait entre +10 % et +13 % dans les territoires de comparaison. Dans le même temps, la part de celles qui bénéficient du RSA a baissé dans le territoire, de manière un peu plus marquée que dans les territoires de comparaison.

## DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE			HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Effectif	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*
1- Logements construits avant 1971	23 546	39,0	↘	29,0	↘	34,4	↘	41,2	↘
2- Logements HLM	7 055	11,7	↗	10,2	↗	9,2	↗	14,6	↗
3- Logements en suroccupation	2 565	4,3	↘	5,0	↘	3,2	=	4,5	↘

\* Évolution observée sur six ans.

### DÉFINITIONS DES INDICATEURS

- 1- Nombre de logements construits avant 1971 et % parmi les résidences principales (Insee RP2021)
- 2- Nombre de logements HLM et % parmi les résidences principales (Insee RP2021)
- 3- Nombre de logements en suroccupation et % parmi les résidences principales- hors studios occupés par une personne (Insee RP2021)

### Près de 40 % de logements anciens construits avant 1971

En 2021, près de 23 550 logements de Béziers Méditerranée avaient été construits avant les premières crises énergétiques (construits avant 1971) ; cela représente près des deux cinquièmes (39,0 %) des logements, part plus élevée que dans le département (29 %) ou la région (34 %) et un peu moins élevée que dans l'Hexagone (41 %).

Parmi les résidences principales du territoire, un peu plus de 7 050 sont des logements HLM, ce qui représente 11,7 % des résidences principales du territoire. Ainsi, les logements sociaux sont proportionnellement moins nombreux qu'en France métropolitaine (15 %) mais un peu plus que dans le département (10 %) ou la région (9 %). À noter que ce territoire est concerné par les seuils définis par la loi dite « SRU » imposant d'avoir 20 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants d'une agglomération de plus de 50 000 habitants dont au moins une commune compte plus de 15 000 habitants. Ainsi, 6 des 17 communes de la CA, regroupant 83 % des habitants, sont concernées par ce seuil. Toutefois, aucune commune ne l'atteint et c'est à Béziers que la part des logements sociaux est la plus élevée (15,6 %) ; elle varie entre 1,7 % et 8,7 % dans les cinq autres communes.

Plus de 6 660 logements de la communauté d'agglomération sont en situation de suroccupation, soit 4,3 % des logements ; ainsi, la suroccupation des logements y est presque aussi fréquente que dans le département ou l'Hexagone (5 %) et plus que dans la région (3 %).

### L'habitat, un des principaux déterminants environnementaux

La qualité des logements ressort comme un enjeu important pour préserver la « qualité de l'environnement et le cadre de vie » et pour mieux vivre ensemble.

C'est aussi un enjeu en termes de santé à la fois physique et mentale.

Le logement est aussi un facteur de prévention de certains risques ou pathologies.

Le mal-logement peut recouvrir différentes formes et un logement suroccupé en est une. Selon l'Insee, un logement est **suroccupé** lorsqu'au moins deux personnes vivent dans un logement où le nombre de pièces est insuffisant au regard d'une « occupation normale » définie ainsi : une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d'une famille, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de moins de 19 ans, on compte une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant.

## ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE			HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Effectif	années	Évol*	TxStd	Évol*	TxStd	Évol*	TxStd	Évol*
<b>Espérances de vie</b>									
Espérance de vie à la naissance		80,9		82,8		82,7	↘	82,3	↘
Espérance de vie à 65 ans		20,7		21,5		21,5	↘	21,2	↘
<b>État général de santé</b>	<b>Effectif</b>	<b>TxStd</b>	<b>Évol*</b>	<b>TxStd</b>	<b>Évol*</b>	<b>TxStd</b>	<b>Évol*</b>	<b>TxStd</b>	<b>Évol*</b>
1- Mortalité générale	1 530	<u>970,9</u>	=	<u>886,2</u>	↗	<u>889,3</u>	↗	920,9	↗
2- Mortalité prématurée	226	<u>228,7</u>	=	<u>180,1</u>	↘	<u>178,7</u>	↘	184,3	↘
3- Admissions en ALD	3 915	<u>2881,6</u>	↗	<u>2742,0</u>	↗	<u>2720,3</u>	↗	2656,0	↗
<b>Cancers</b>									
4- Ensemble des cancers : Mortalité	427	<u>279,7</u>	=	<u>250,3</u>	=	<u>247,7</u>	↗	256,3	↗
5- Admissions en ALD	863	<u>622,5</u>	=	<u>623,2</u>	↗	599,7	↗	601,2	↗
6- Cancer du poumon : mortalité	82	<u>56,4</u>	=	48,7	=	48,0	=	47,3	↗
7- Admissions en ALD	82	<u>59,4</u>	=	<u>60,8</u>	↗	<u>55,0</u>	↗	50,7	↗
8- Cancer colorectal : mortalité	44	28,0	=	25,8	=	26,0	=	26,4	↗
9- Admissions en ALD	87	60,3	=	64,0	↗	<u>63,6</u>	↗	62,2	↗
10- Cancer du sein : mortalité	32	36,9	=	<u>30,5</u>	=	<u>31,5</u>	=	33,4	=
11- Admissions en ALD	144	196,6	=	<u>205,6</u>	↗	193,4	↗	192,4	↗
<b>Maladies Cardio-Vasculaires</b>									
12- Ensemble des maladies cardio-vasculaires : mortalité	355	218,6	=	<u>198,8</u>	↗	<u>207,9</u>	↗	210,2	↗
13- Admissions en ALD	1 211	<u>856,0</u>	↗	<u>786,6</u>	↗	<u>820,7</u>	↗	798,4	↗
<b>Diabète</b>									
14- Patients diabétiques traités	9 658	<u>6,0</u>	↗	<u>5,4</u>	=	<u>5,3</u>	↗	5,8	↗
15- Admissions en ALD	612	<u>459,6</u>	↗	414,8	↗	<u>400,0</u>	↗	417,5	↗
<b>Conséquences sanitaires des comportements à risque</b>									
16- Décès par accidents de la circulation	6	4,9	=	<u>4,4</u>	↘	<u>4,7</u>	↘	3,8	↘
17- Décès par pathologies liées à l'alcool	53	37,6	=	<u>29,8</u>	=	<u>28,7</u>	↗	35,2	↗
18- Décès par pathologies liées au tabac	212	<u>138,0</u>	=	123,5	=	123,5	↗	123,6	↗

Note : les taux standardisés (TxStd) soulignés diffèrent significativement du taux de la France métropolitaine

\* Évolution observée sur cinq ans. Seules les évolutions significatives sont représentées par des flèches

\*\* Effectifs trop faibles pour le calcul des taux standardisés

## INDICATEURS

**Espérances de vie** : En 2018-2022, l'espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité par âge observées pendant la période 2018-2022 et l'espérance de vie à 65 ans est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de 65 ans dans les conditions de mortalité par âge observées pendant la période 2018-2022 (Insee, Etat-civil).

**Mortalité** : Nbre annuel moyen de décès et taux standardisé de mortalité sur la période 2016-2020. Le TSM est le taux de mortalité que l'on observerait si la population de la zone étudiée avait la même structure par âge que la population de référence, soit la population de la France entière au RP de 2018 (Inserm CépiDC, Insee) : **1-** et **2-** mortalité tous âges et avant 65 ans toutes causes confondues ; **4-** mortalité par cancer toutes localisations confondues, CIM10 C00-C97 ; **6-** mortalité par cancer du poumon, CIM10 C33-C34 ; **8-** mortalité par cancer colorectal, CIM10 C18-C21 ; **10-** mortalité par cancer du sein, CIM10 C50 ; **12-** mortalité par maladies cardiovasculaires, CIM10 I00-I99 ; **16-** mortalité par accident de la circulation, CIM10 V01-V99 ; **17-** mortalité par psychose alcoolique et alcoolisme, CIM10 F10, par cirrhose, K70 K746 et par cancer des voies aéro-digestives supérieures, CIM10 C00-C14 C15 C32 ; **18-** mortalité par cancer du poumon CIM10 C33-C34, par bronchite chronique et obstructive CIM10 J40-44, J47, J961) et par cardiopathie ischémique CIM10 I20-I25.

**Morbidity** : Nbre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD et taux standardisé d'incidence des ALD sur la période 2016-2020. Le TSI est le taux d'incidence des ALD que l'on observerait si la population de la zone étudiée avait la même structure par âge que la population de référence, soit la population de la France entière au RP de 2018 (CNAMTS, MSA, RSI, Insee) : **3-** Ensemble des ALD tous âges ; **5-** ALD n°30 pour cancer ; **7-** ALD n°30 pour cancer du poumon, CIM10 C33-C34 ; **9-** ALD n°30 pour cancer colorectal, CIM10 C18-C21 ; **11-** ALD n°30 pour cancer du sein, CIM10C50 ; **13-** ALD pour maladies cardiovasculaires, ALD n°1, 3, 5 13 ; **14-** Nbre de personnes prises en charge pour un diabète et taux standardisés pour 1 000 consommateurs en 2021 (SNDS, 2021) ; **15-** ALD pour diabète, ALD n°8 ; **16-** ALD pour affections psychiatriques tous âges, ALD n°23.

## Une espérance de vie à la naissance qui recule

En 2018-2022, l'espérance de vie à la naissance des habitants de Béziers Méditerranée est de 80,9 ans, inférieure à celle des Héraultais (82,8 ans), des Occitans (82,7 ans) et des métropolitains (82,3 ans). À 65 ans, les habitants de Béziers Méditerranée peuvent espérer vivre encore 20,7 ans en moyenne, un peu moins que les métropolitains (21,2 ans) d'une part, les Héraultais ou les Occitans (21,5 ans) d'autre part.

En cinq ans, l'espérance de vie à la naissance des habitants de Béziers Méditerranée a reculé de -0,6 an, soit plus que dans les territoires de comparaison (de -0,1 an à -0,2 an). L'espérance de vie à 65 ans a également reculé dans le territoire (-0,7 an), de façon plus prononcée que dans les territoires de comparaison (-0,4 an dans chacun). Ces reculs de l'espérance de vie peuvent être en partie mis en lien avec les excès de mortalité liés à la crise sanitaire du Covid-19.

## Des indicateurs de mortalité générale et prématurée dégradés et qui ne reculent pas

Au cours de la période 2016-2020, 1 530 décès d'habitants de Béziers Méditerranée ont été enregistrés en moyenne chaque année. Parmi ces décès, 226 sont dits « prématurés » car ils concernent des personnes de moins de 65 ans, soit 15 % des décès tous âges. À structure par âge comparable, la mortalité générale, comme la mortalité prématurée, des habitants de Béziers Méditerranée sont significativement plus élevées que celles observées en France métropolitaine, alors qu'elles sont significativement plus faibles dans l'Hérault et en Occitanie.

En cinq ans, les niveaux de mortalité générale et prématurée n'ont pas évolué de manière significative dans la CA Béziers Méditerranée alors qu'une progression de la mortalité générale et une diminution de la mortalité prématurée sont significatives dans les territoires de comparaison.

Au cours de la période 2016-2020, près de 4 000 admissions en affection de longue durée (ALD) sont enregistrées en moyenne chaque année parmi les habitants de Béziers Méditerranée. Rapportées à la population et à structure par âge comparable, ces admissions représentent une incidence des ALD significativement plus élevée que celle observée au niveau de l'Hexagone, comme c'est également le cas dans l'Hérault et en Occitanie. De plus, par rapport à la période quinquennale précédente, on observe une progression des taux d'admission en ALD dans chacun des territoires étudiés.

## Les décès prématurés : un enjeu important en termes de prévention

Un décès est considéré comme prématuré, d'un point de vue de santé publique, lorsqu'il survient avant 65 ans.

Cet indicateur est utile pour orienter les politiques de prévention car une part importante de ces décès est considérée comme évitable, que ce soit du fait de comportements à risques (accidents, consommation d'alcool ou de tabac par exemple), soit en lien avec le système de soins (au travers de l'accès au dépistage et de l'accès aux soins par exemple). En Occitanie, 15,5 % des décès sont considérés comme prématurés alors que cette proportion est de 17,6 % au niveau de la France métropolitaine. Les décès par cancer représentent à eux seuls plus de deux décès évitables sur cinq, les cancers de la trachée, des bronches et des poumons étant à l'origine de plus d'un décès prématuré sur dix en Occitanie. Les causes externes de mortalité représentent 15 % des décès prématurés avec, principalement, les suicides (6 %) et les accidents de la circulation (3 %). En prenant en compte les 12 % de décès prématurés liés à des maladies de l'appareil circulatoire, on observe que tumeurs, causes externes de mortalité et maladies cardiovasculaires représentent sept décès prématurés sur dix.

Pour les habitants de la CA, deux principales causes représentent plus de la moitié des décès : les tumeurs (28 %) et les maladies cardiovasculaires (23 %).

## Une mortalité par cancer plus élevée que dans l'Hexagone

Première cause de décès et deuxième cause d'admission en ALD, les cancers sont à l'origine de 427 décès et 863 nouvelles admissions en ALD d'habitants du territoire en moyenne chaque année.

À structure par âge comparable, la mortalité par cancer parmi les habitants de Béziers Méditerranée est significativement plus élevée que celle observée au niveau national alors qu'une sous-mortalité significative par cancer est observée parmi les habitants du département ou de la région. L'incidence des ALD pour cancer est également significativement plus élevée que la valeur nationale dans la CA et dans le département alors qu'en Occitanie, elle ne diffère pas de l'incidence nationale.

Parmi les localisations cancéreuses analysées, on enregistre dans la CA Béziers Méditerranée 82 décès par cancer du poumon en moyenne chaque année, 44 par cancer du côlon ou du rectum et 32 par cancer du sein. À structure par âge comparable, on observe une surmortalité significative par rapport au niveau national par cancer du poumon et pas de différence pour les décès par cancer colorectal ou cancer du sein. Dans le même temps, une sous mortalité par cancer du sein est observée dans l'Hérault et en Occitanie. Comme pour la mortalité, on observe une surincidence des entrées en ALD dans le territoire pour cancer du poumon mais pas pour cancer colorectal ou cancer du sein. Une sur incidence significative est observée dans l'Hérault pour les cancers du poumon et du sein et en Occitanie pour les cancers du poumon et colorectal.

En cinq ans, la mortalité par cancer pour les différentes localisations étudiées est restée stable dans le territoire comme dans l'Hérault et en Occitanie alors qu'une augmentation de la mortalité par cancers du poumon et colorectal est observée au niveau de l'Hexagone. Concernant les ALD, on observe une stabilité des taux d'incidence dans la CA pour les trois localisations alors qu'ils augmentent dans chacun des trois territoires de comparaison pour chacune des trois localisations étudiées.

### Une mortalité par maladies cardiovasculaires qui reste stable

Seconde cause de décès et première cause d'admission en ALD, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 355 décès en moyenne chaque année d'habitants de Béziers Méditerranée et d'environ 1 200 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an sur la période 2016-2020.

Pour les maladies cardiovasculaires, la mortalité des habitants de Béziers Méditerranée ne diffère pas significativement de ce qui est observé dans l'Hexagone alors que dans le département et la région, c'est une sous mortalité qui est relevée. L'incidence des ALD pour maladies cardiovasculaires dans le territoire est, comme celle des Occitans, significativement plus élevée que l'incidence nationale, contrairement à celle des Héraultais en sous incidence significative, à structure par âge comparable.

En cinq ans, la mortalité par maladies cardiovasculaires est restée stable dans le territoire alors qu'elle a augmenté aux niveaux départemental, régional et national. Sur la même période, l'incidence des ALD pour maladies cardiovasculaires a augmenté dans la CA Béziers Méditerranée comme dans les territoires de comparaison.

### Plus d'un habitant sur vingt traités pour diabète

En 2021, près de 9 700 habitants de Béziers Méditerranée ont été traités pour un diabète, soit 6,0 % de la population ; ce taux est significativement supérieur à la valeur nationale (5,8 %) alors que dans le département et la région, des valeurs significativement inférieures à ce qui est constaté dans l'Hexagone sont observées.

En moyenne chaque année, 612 habitants du territoire sont admis en ALD en raison d'un diabète. Pour les habitants de Béziers Méditerranée, le taux d'entrée en ALD pour diabète est significativement plus élevé que pour les habitants de l'Hexagone, à structure par âge comparable, alors que pour les Occitans, il est significativement plus faible.

### Une surmortalité par pathologies en lien avec le tabac

Au cours de la période 2016-2020, on compte 6 décès d'habitants de Béziers Méditerranée par accident de la circulation en moyenne chaque année. Cette mortalité ne diffère pas significativement de la mortalité nationale alors qu'une surmortalité par accident de la circulation est observée parmi les habitants de l'Hérault et d'Occitanie.

La consommation d'alcool est un facteur de risque de pathologies à l'origine de 53 décès en moyenne chaque année dans le territoire. À structure par âge comparable, parmi les habitants de Béziers-Méditerranée cette mortalité ne diffère pas significativement de celle observée en France métropolitaine, alors qu'une sous-mortalité significative est constatée dans le département ou la région.

Par ailleurs, la consommation de tabac est un facteur de risque de pathologies à l'origine de 212 décès en moyenne chaque année dans le territoire (dont 82 par cancer du poumon) ; à structure par âge comparable, il y a une surmortalité significative dans la CA Béziers Méditerranée par rapport à l'Hexagone alors que ce n'est pas le cas pour l'ensemble de l'Hérault ou de l'Occitanie.

En cinq ans la mortalité par accident de la circulation est restée stable parmi les habitants du territoire alors qu'elle a reculé parmi les Héraultais et les Occitans et dans l'Hexagone. Dans le même temps, la mortalité par pathologies pouvant être liées à la consommation d'alcool ou celle par pathologies pouvant être liées à la consommation de tabac sont restées stables, comme dans le département, alors qu'une progression de celles-ci était observée en Occitanie et dans l'Hexagone.

## SANTÉ MENTALE

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE		HÉRAULT	OCCITANIE	FRANCE MÉTRO.
	Effectif	TxStd	TxStd	TxStd	TxStd
<b>Santé mentale</b>					
1- Recours à un psychiatre libéral	5 637	<u>40,4</u>	<u>49,0</u>	<u>33,2</u>	27,6
2- Admissions en ALD pour affection psychiatrique	368	<u>308,6</u>	<u>271</u>	<u>283,4</u>	237,2
3- Consommation de psychotropes :	18 457	<u>121,4</u>	<u>111,5</u>	<u>107,2</u>	108,8
à 0-17 ans	143	<u>4,9</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>	6,2
à 18-64 ans	8 971	<u>116,6</u>	<u>104,6</u>	<u>98,1</u>	99,1
à 65 ans ou plus	9 343	<u>263,5</u>	<u>248,0</u>	<u>245,3</u>	250,2
4- Suivi ambulatoire en psychiatrie adulte	4 127	<u>36,6</u>	<u>21,6</u>	<u>24,6</u>	25,8
5- Hospitalisation en psychiatrie adulte	550	<u>6,7</u>	<u>4,3</u>	<u>5,1</u>	4,6
6- Hospitalisation pour tentative de suicide	99	<u>0,7</u>	<u>1,0</u>	<u>1,1</u>	1,2
7- Mortalité par suicide	20	14,8	12,7	<u>12,2</u>	13,1

Note : les taux standardisés (TxStd) soulignés diffèrent significativement du taux de la France métropolitaine

\* secret statistique

\*\* Effectifs trop faibles pour le calcul des taux standardisés

## INDICATEURS

1- Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois un psychiatre libéral et taux standardisé pour 1 000 personnes consommant des soins en 2022 (SNIIRAM,SNDR, DCIR, 2022) ; 2- Nombre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD pour affections psychiatriques tous âges et taux standardisé d'admission pour 1 000 habitants du territoire en 2016-2020, ALD n°23 (CNAMTS, MSA, RSI, Insee) ; 3- Nombre de personnes ayant eu au moins 3 délivrances de médicaments psychotropes dans l'année selon l'âge (tous âges, 0-17ans, 18-64 ans et 65 ans ou plus) et taux standardisé pour 1 000 personnes consommant des soins du même âge (SNIIRAM,SNDR, DCIR, 2021) ; 4- Nombre de personnes âgées de 16 ans ou plus, vues au moins une fois en service ambulatoire de psychiatrie générale en 2022 et taux standardisé pour 1 000 consommateurs du même âge (SNIIRAM,SNDR, bases PMSI RIMP 2022) ; 5- Nombre de personnes âgées de 16 ans ou plus hospitalisées en temps plein en service de psychiatrie générale en 2022 et taux standardisé pour 1 000 consommateurs du même âge (SNIIRAM, SNDS, bases PMSI RIMP 2022) ; 6- Nombre de personnes hospitalisées en MCO pour tentative de suicide en 2022 et taux pour 1 000 consommateurs (SNIIRAM,SNDR, bases PMSI MCO 2022) ; 7- Nombre annuel moyen de décès par suicide tous âges en 2016-2020 et taux standardisé de mortalité pour 1 000 habitants du territoire (CIM10 X60-X84, Inserm CépiDC, Insee).

## Un recours plus important aux suivis psychiatriques de tous types

En 2022, près de 5 650 habitants de Béziers Méditerranée ont eu recours à un psychiatre libéral, soit 40,4 recours pour 1 000 habitants ayant consommé des soins. Ce **taux standardisé de recours à un psychiatre** est significativement plus élevé que celui des habitants de l'Hexagone (28 %) ou des Occitans (33 %) à structure d'âge comparable, mais plus faible que celui des Héraultais (49 %).

Au cours de la période 2016-2020, 368 habitants du territoire ont été admis en **ALD pour une affection psychiatrique** en moyenne chaque année. Le taux d'incidence de ces ALD est significativement plus élevé que la valeur nationale, comme pour les Héraultais et les Occitans.

En 2022, près de 18 500 habitants du territoire ont reçu en pharmacie des traitements médicamenteux incluant des psychotropes, soit un taux standardisé de 121,4 personnes

pour 1 000 habitants de la CA qui ont consommé des soins. Ainsi à structure par âge comparable, la **consommation de psychotropes** est plus élevée que celle observée au niveau national comme dans le département, alors qu'en Occitanie un taux moins élevé que le taux national est observé. La consommation de psychotropes varie fortement avec l'âge : elle est très faible avant 18 ans, augmente chez les 18-64 ans pour être encore plus importante à 65 ans ou plus. Pour les habitants de Béziers Méditerranée, elle est inférieure au niveau national parmi les moins de 18 ans mais supérieure chez les 18-64 ans et les 65 ans ou plus. À noter que, au niveau départemental et régional, on observe un moindre recours aux psychotropes qu'au niveau national parmi les 65 ans et plus.

En 2022, plus de 4 100 habitants du territoire âgés de 16 ans ou plus ont bénéficié d'un **suivi ambulatoire en psychiatrie**. Cela correspond à un taux standardisé de 36,6 personnes suivies pour 1 000 habitants ; ce taux est



nettement plus élevé que le taux national, alors que des taux inférieurs à la valeur nationale sont observés dans le département ou la région.

La même année, 550 habitants de la CA âgés de 16 ans ou plus ont été **hospitalisés en psychiatrie**. Cela correspond à un taux standardisé de 6,7 hospitalisations pour 1 000 habitants ; ce taux d'hospitalisation est significativement supérieur au taux national (4,6‰), à structure par âge comparable, comme le taux régional (5,1 ‰) alors que le taux départemental est significativement moins élevé (4,3 ‰).

Parmi les habitants du territoire, 99 ont été **hospitalisés pour tentative de suicide** en 2022 ; cela correspond à un taux standardisé de 0,7 hospitalisation pour 1 000 habitants du territoire ayant consommé des soins, taux plus bas que ceux observés dans le département et la région et significativement inférieur au taux national.

Pendant la période 2016-2020, 20 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne chaque année parmi les habitants de Béziers Méditerranée. À structure d'âge comparable, la **mortalité par suicide** des habitants du territoire ne diffère pas significativement du taux de mortalité par suicide observé au niveau national, comme c'est le cas dans l'Hérault, alors qu'une sous mortalité significative par suicide est notée pour l'ensemble de l'Occitanie.

## ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE		HÉRAULT	OCCITANIE	FRANCE MÉTRO.
	Effectif	TxStd	TxStd	TxStd	TxStd
<b>Recours à la prévention</b>					
1- Vaccination antigrippale remboursée	21 169	58,2	<u>58,1</u>	<u>56,9</u>	57,7
2- Dépistage organisé du cancer du sein	9 322	<u>38,1</u>	<u>41,2</u>	<u>43,1</u>	45,6
3- Dépistage individuel du cancer du sein	4 929	<u>20,2</u>	<u>21,4</u>	17,2	16,9
4- Dépistage total du cancer du sein	13 521	<u>55,3</u>	59,9	<u>58,4</u>	60,0
5- Dépistage du cancer du col de l'utérus	20 036	<u>57,2</u>	<u>51,9</u>	<u>55,3</u>	52,5
6- Bilan bucco-dentaire 5-19 ans	1 822	<u>7,2</u>	<u>8,3</u>	<u>9,0</u>	8,9
Suivi médical du diabète :					
7- Dosage de l'hémoglobine glyquée	2 186	<u>22,3</u>	<u>24,2</u>	<u>23,5</u>	21,4
8- Dosage de la microalbuminurie et de la créatininémie	2 716	<u>34,7</u>	<u>38,7</u>	<u>36,4</u>	39,3
<b>Recours à l'IVG</b>					
9- Femmes de 15-49 ans ayant eu recours à l'IVG	505	17,9	12,4	13,9	12,9
10- dont IVG médicamenteuses	387	76,8	82,9	79,8	75,6
11- Femmes de 15-24 ans ayant eu recours à l'IVG	172	22,3	12,7	15,5	14,1

Note : les taux standardisés (TxStd) pour les recours à la prévention qui sont soulignés diffèrent significativement du taux de la France métropolitaine

## DÉFINITIONS DES INDICATEURS

**1-** Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus bénéficiaires d'une vaccination antigrippale en 2022-2023 et taux standardisé pour 100 personnes du même âge consommant des soins (SNDS, 2022-2023) ; **2-** Nombre de femmes âgées de 50-74 ans bénéficiaires d'un dépistage organisé du cancer du sein en 2022-2023 et taux standardisé pour 100 femmes du même âge consommant des soins (SNDS, 2022-2023) ; **3-** Nombre de femmes âgées de 50-74 ans bénéficiaires d'un dépistage individuel du cancer du sein (hors dépistage organisé) en 2022-2023 et taux standardisé pour 100 femmes du même âge consommant des soins (SNDS, 2022-2023) ; **4-** Nombre total de femmes âgées de 50-74 ans bénéficiaires d'un dépistage du cancer du sein en 2022-2023, qu'il soit individuel ou dans le cadre du dépistage organisé, et taux standardisé pour 100 femmes du même âge consommant des soins (SNDS, 2022-2023) ; **5-** Nombre de femmes âgées de 25-65 ans, ayant eu au moins un frottis cervico-utérin en 2020-2022 et taux standardisé pour 100 femmes du même âge consommant des soins (SNDS, DCIR, PMSI MCO, Bases Laboratoire) ; **6-** Nombre d'enfants, âgés de 5 à 19 ans bénéficiaires d'un examen bucco-dentaire et taux standardisé pour 100 enfants du même âge consommant des soins (SNDS, 2022) ; **7-** Nombre de personnes traitées pour un diabète, ayant eu au moins trois dosages de l'hémoglobine glyquée (HbA1C) en 2021 et taux standardisé pour 100 personnes consommant des soins (SNDS, 2021) ; **8-** Nombre de personnes traitées pour un diabète et âgées de moins de 81 ans, ayant bénéficié d'au moins une créatininémie et d'une microalbuminurie en 2021 et taux standardisé pour 100 personnes consommant des soins (SNDS, 2021) ; **9** Nombre annuel moyen de femmes de 15-49 ans ayant eu recours à une IVG réalisée à l'hôpital ou en ville en 2020-2021-2022 et taux pour 1 000 consommatrices du même âge (SNDS, Bases DCIR-PMSI) ; **10-** Nombre annuel moyen d'IVG médicamenteuses réalisées en 2020-2021-2022 et pourcentage sur l'ensemble des IVG de 2020-2021-2022 (SNDS, Bases DCIR-PMSI) ; **11-** Nombre annuel moyen de femmes de 15-24 ans ayant eu recours à une IVG réalisée à l'hôpital ou en ville en 2020-2021-2022 et taux pour 1 000 consommatrices du même âge (SNDS, Bases DCIR-PMSI).

### Une faible participation au dépistage du cancer du sein, mais un bon niveau pour celui du cancer du col de l'utérus

Pour l'hiver 2022-2023, près de 21 200 personnes âgées de 65 ans ou plus ont bénéficié de la **vaccination antigrippale**, soit un taux standardisé de 58,2 % de vaccinés parmi les habitants de la CA Béziers Méditerranée du même âge ayant consommé des soins ; ainsi à structure par âge comparable, le taux de vaccination des personnes âgées du territoire ne diffère pas significativement de la valeur nationale alors que la

valeur départementale (58 %) est plus élevée qu'au niveau national et la valeur régionale (57 %) l'est moins.

En 2022-2023, plus de 9 300 habitantes du territoire ont effectué une mammographie dans le cadre du **dépistage organisé du cancer du sein**, soit un taux standardisé de 38,1 dépistages pour femmes âgées de 50-74 ans ayant consommé des soins ; ce taux est significativement inférieur à celui observé au niveau national. Cette sous participation au dépistage organisé du cancer du sein est encore plus marquée que celle déjà observée dans l'Hérault et en Occitanie.

Pendant la même période, près de 5 000 femmes ont effectué un **dépistage individuel du cancer du sein**, correspondant à un taux standardisé de 20,2 % des femmes de 50-74 ans du territoire. À structure par âge comparable, ce taux standardisé est plus élevé que celui des habitantes de l'Hexagone (17 %), comme c'est également le cas dans l'Hérault.

Les deux types de dépistage du cancer du sein ont ainsi touché plus de 13 500 femmes distinctes de Béziers Méditerranée, ce qui représente **un taux standardisé de couverture** de 55,3 % des femmes du territoire âgées de 50 à 74 ans ayant consommé des soins. Ce taux de couverture est plus faible que le taux de couverture national (60 %), comme c'est aussi le cas pour le taux de couverture en Occitanie (58 %).

**Le dépistage du cancer du col de l'utérus** repose sur un frottis tous les trois ans entre 25 et 65 ans. Au cours de la période 2020-2022, plus de 20 000 femmes de la CA, âgées de 25 à 65 ans, ont bénéficié de ce dépistage, soit un taux de dépistage de 57,2 % de la population cible ayant consommé des soins. Ce taux de dépistage est, comme le taux régional, plus élevé que celui observé chez les femmes de l'Hexagone (53 %) alors que sur l'ensemble de l'Hérault il est plus bas (52 %).

Avec 1 822 jeunes de Béziers Méditerranée ayant bénéficié d'un **bilan bucco-dentaire** en 2022, le taux standardisé de cet acte de prévention est de 7,2 % des jeunes ayant consommé des soins, inférieur au taux national (9 %), comme dans l'Hérault (8 %).

En 2022, 2 186 diabétiques du territoire ont eu au moins trois dosages de l'hémoglobine glyquée, soit un taux standardisé de 22,3 % parmi les diabétiques ayant consommé des soins. La pratique de ce dosage est significativement plus fréquente qu'au niveau national (21 %) comme c'est le cas également dans l'Hérault (24 %) et en Occitanie (23 %), à structure par âge comparable. Le dosage combiné de la microalbuminurie et de la créatininémie ont concerné plus de 2 700 diabétiques de Béziers-Méditerranée âgés de moins de 81 ans ; ainsi, à structure d'âge comparable, la fréquence standardisée de cet examen de suivi est de 34,5 %, significativement plus faible que celle observée parmi les diabétiques de la métropole (39 %) comme ce qui est également constaté dans le département et la région.

## Un recours à l'IVG fréquent particulièrement chez les plus jeunes

Au cours de la période 2020-2022, on compte une moyenne annuelle de 505 femmes résidant dans la CA Béziers Méditerranée ayant eu recours à une IVG, que celle-ci ait été réalisée à l'hôpital ou en ville ; rapporté à la population des femmes de 15-49 ans ayant consommé des soins, cela correspond à un taux de recours de 17,9 IVG pour 1 000 femmes de 15-49 ans. Ce taux de recours à l'IVG est nettement plus élevé que ceux des Héraultaises (12 ‰), des habitantes de l'Hexagone (13 ‰) ou des femmes en Occitanie (14 ‰).

Parmi ces IVG, 387 ont été réalisées par prise de médicament, soit 77 % des IVG des habitantes du territoire ; cette pratique est un peu plus fréquente que ce qui est observé au niveau national (76 %) et moins fréquente qu'au niveau régional (80 %) ou départemental (83 %).

Au cours de la même période, 172 habitantes du territoire âgées de 15-24 ans ont eu une IVG en moyenne chaque année, soit un taux de recours de 22,3 IVG pour 1 000 habitantes de la CA du même âge ayant consommé des soins. Ce taux de recours est plus élevé, dans un rapport allant de 1,4 à 1,8 fois, que les taux d'IVG chez les 15-24 ans observés au niveau départemental, régional ou national.

## OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS

## Nombre de professionnels de premiers recours et part des professionnels âgés de 60 ans ou plus en 2023

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE		HÉRAULT	OCCITANIE	FRANCE MÉTRO.
	Effectif	% 60 ans +	% 60 ans +	% 60 ans +	% 60 ans +
<b>Offre de soins de premier recours</b>					
Médecin généraliste libéral <sup>(1)</sup>	111	49,5	34,0	37,3	34,4
Chirurgien- dentiste libéral <sup>(1)</sup>	90	30,0	20,6	20,1	21,0
Infirmier libéral <sup>(2)</sup>	516	13,2	12,1	14,2	12,9
Masseur-kinésithérapeute libéral <sup>(2)</sup>	194	13,4	10,2	9,8	10,5

1) Professionnels en activité libérale et mixte - données au 1<sup>er</sup> janvier 2023

(2) Professionnels en activité libérale - données au 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour les infirmiers libéraux et au 1<sup>er</sup> janvier 2020 pour les masseurs-kinésithérapeutes

Sources : RPPS, ADELI (hors remplaçants et en activité non médicale), données au 1<sup>er</sup> janvier 2023- Exploitation CREAI-ORS Occitanie

## Densités des différents professionnels en 2023 et % d'évolution

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE		HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Densité*	% Evol.	Densité	% Evol.	Densité	% Evol.	Densité	% Evol.
Médecins généralistes libéraux <sup>(1)</sup>	86,9	-16,0	104,3	-6,0	93,0	-9,1	83,0	-7,2
<i>dont âgés de moins de 60 ans</i>	43,8	-39,5	68,9	-11,0	58,3	-13,0	54,5	-8,5
Dentistes libéraux <sup>(1)</sup>	70,4	-3,8	75,5	-0,1	67,7	1,1	55,5	-0,1
Infirmiers libéraux <sup>(2)</sup>	403,8	0,8	316,1	2,1	287,4	6,1	179,8	10,7
Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux <sup>(2)</sup>	151,8	7,7	208,8	12,8	154,4	12,4	107,8	9,1

\*Nombre de praticiens pour 100 000 habitants

(1) Professionnels en activité libérale et mixte - évolution 2018-2023

(2) Professionnels en activité libérale - évolution 2016-2021 pour les infirmiers et 2017-2020 pour les masseurs-kinésithérapeutes

Sources : RPPS, ADELI (hors remplaçants et en activité non médicale), données au 1<sup>er</sup> janvier 2023 - Exploitation CREAI-ORS Occitanie

## Des parts élevées de généralistes et dentistes proches de l'âge de la retraite

Début 2023, dans la CA Béziers Méditerranée, on recense 111 médecins généralistes, 90 chirurgiens-dentistes, 516 infirmiers (en 2021) et 194 masseurs-kinésithérapeutes (en 2020) ayant une activité libérale.

Près d'un médecin généraliste sur deux (49,5 %) est âgé de 60 ans ou plus, part qui est plus importante que ce qui est observé dans le département (34 %), la région (37 %) et l'Hexagone (34 %). Les dentistes présentent également une part relativement élevée de professionnels proches de l'âge de la retraite (30 %), supérieure aux valeurs observées dans les autres territoires étudiés (20 % à 21 %). Aussi bien pour les infirmiers que pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, la part des professionnels âgés de 60 ans


ou plus est de 13 %, un peu plus élevée que celles observées dans les territoires de comparaison.

En 2023 dans la CA, la densité des médecins généralistes à exercice libéral ou mixte (86,9 médecins pour 100 000 habitants) est supérieure à celle observée au niveau national mais inférieure aux valeurs départementales et régionales. Cette densité est en baisse sur les cinq dernières années. La densité des dentistes (70,4 p.100 000) est supérieure aux valeurs régionale et nationale mais inférieure à la valeur départementale. Elle est également en baisse. Celle des infirmiers (403,8 p.100 000) est supérieure à ce qui est observé dans les territoires de comparaison alors que celle des masseurs kinésithérapeutes (151,8 p 100 000) est comprise entre la valeur nationale et la valeur départementale.


## Des accessibilités aux professionnels de santé supérieures aux valeurs nationales

En 2021 et compte tenu de la structure par âge de la population, les habitants de Béziers Méditerranée ont accès en moyenne à 4,3 consultations ou visites de médecins généralistes. Cette valeur est moins importante que dans le département, proche de la valeur régionale et supérieure à la valeur nationale (3,8).


### • APL aux médecins généralistes libéraux et mixtes en 2021 (actes par habitant)




### • APL aux chirurgiens-dentistes libéraux et mixtes en 2021 (ETP pour 100 000 habitants)



### • APL aux infirmiers libéraux et mixtes en 2021 (ETP pour 100 000 habitants)



### • APL aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux en 2021 (ETP pour 100 000 habitants)



Sources : SNIIR-AM 2021, EGB 2018, CNAM-TS ; populations 2019, distancier METRIC, INSEE ; traitements DREES - Exploitation CREA I ORS Occitanie

## Indicateur d'Accessibilité Potentielle Localisée (APL)

L'Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur local, disponible au niveau de chaque commune, qui tient compte de l'offre et de la demande issue des communes environnantes. Calculé à l'échelle communale, l'APL met en évidence des disparités d'offre de soins qu'un indicateur usuel de densité, calculé sur des mailles beaucoup plus larges (bassins de vie, départements...), aura tendance à masquer. L'APL tient également compte du niveau d'activité des professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque commune qui influence les besoins de soins. L'indicateur est calculé pour les médecins en nombre de consultations ou visites accessibles par habitant standardisé sur l'âge, pour les autres professionnels de santé en nombre de professionnels équivalent temps plein pour 100 000 habitants, rendant comparable l'accessibilité de communes ayant des populations d'âges très différents.

Pour les autres professionnels de santé, cette accessibilité est exprimée en nombre d'équivalents temps plein pour 100 000 habitants.

Pour les chirurgiens-dentistes, on note une accessibilité potentielle localisée des habitants du territoire (75 ETP pour 100 000 habitants) supérieure à celle des Héraultais (70) des Occitans (63) ou des métropolitains (59).

Concernant l'accessibilité aux infirmiers libéraux, l'indicateur est élevé dans la CA (287 ETP pour 100 000 habitants), supérieur à ce qui est observé dans les autres territoires et près du double de la valeur de l'Hexagone (156).

De même, l'indicateur d'accessibilité potentielle aux masseurs-kinésithérapeutes des habitants du territoire (169 ETP pour 100 000 habitants), bien que plus faible que celui des Héraultais (209), est supérieur à celui des Occitans (151) et des habitants de l'Hexagone (112).

## PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

INDICATEURS	CA DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE			HÉRAULT		OCCITANIE		FRANCE MÉTRO.	
	Effectif	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*	Taux	Évol*
1- Enfants bénéficiaires de l'AAEH	1 706	5,6	↗	4,8	↗	3,9	↗	2,6	↗
2- Adultes allocataires de l'AAH	3 797	6,6	↗	4,4	↗	4,2	↗	3,2	↗

\* Évolution observée sur cinq ans.

## DÉFINITIONS DES INDICATEURS

1- Nombre d'enfants bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et taux pour 100 enfants de moins de 20 ans (CNAF, CCMSA 2022) | 2- Nombre d'adultes allocataires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) et taux pour 100 adultes de 20 à 59 ans (CNAF, CCMSA 2022).

### Une part plus élevée d'enfants bénéficiaires de l'AAEH que dans les autres territoires

En décembre 2022, plus de 1 700 enfants résidant dans la CA Béziers Méditerranée bénéficient de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Rapporté à la population des moins de 20 ans, cela correspond à un taux de 5,6 % d'enfants bénéficiaires de l'AAEH. Cette valeur est supérieure à celles observées dans le département (4,8 %) ou en Occitanie (3,9 %) ; elle est plus du double de la valeur de l'Hexagone (2,6 %).

En cinq ans, la proportion des enfants qui bénéficient de cette allocation est en nette progression dans le territoire (+64 %), un peu plus qu'au niveau de l'Hexagone (+53 %) mais moins que dans le département (+71 %) ou la région (+78%).

### Plus de 6 % des adultes de 20 à 59 ans perçoivent l'AAH

En décembre 2022, près de 3 800 habitants du territoire âgés de 20 à 59 ans perçoivent l'Allocation adulte handicapé (AAH). Cela correspond à un taux de 6,6 allocataires pour 100 adultes du même âge. Ce taux est supérieur à celui des Héraultais (4,4 %), des Occitans (4,2 %) et deux fois plus élevé que celui des métropolitains (3,2 %).

Entre 2017 et 2022, ce taux de bénéficiaires de l'AAH a plus augmenté parmi les habitants du territoire (+17 %) que dans les territoires de comparaison (de +11 % à +13 %).

### Des besoins d'accompagnement et de prise en charge particuliers

Les personnes en situation de handicap nécessitent une prise en compte particulière dans le développement des politiques de santé. En effet, dans un certain nombre de cas, leur situation de handicap résulte d'une pathologie pouvant nécessiter un accompagnement de santé spécifique. Au-delà des soins spécifiques qui peuvent être nécessaires, ces pathologies peuvent les rendre plus vulnérables au développement d'autres pathologies et nécessitent alors des actions de prévention adaptées.

### Près de 1 200 places en Ehpad

En 2022, sur le territoire de la CA Béziers Méditerranée, 17 Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont implantés offrant un total de 1 182 places.

En rapportant le nombre de places à la population des personnes âgées, on obtient un taux d'équipement de 74,7 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Ce taux d'équipement est légèrement plus faible que les taux observés dans les territoires de comparaison, variant de 80 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus dans le département à 96 places pour 1 000 personnes âgées en France métropolitaine.

### Deux Services de soins infirmiers à domicile

En 2022, deux Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont implantés sur ce territoire. Ils disposent de 133 places. Rapporté à la population des personnes âgées de 75 ans et plus de la CA Béziers Méditerranée, cela correspond à un taux de 8,4 places pour 1 000 habitants de cet âge. Ce taux est plus faible que le taux départemental (14 places pour 1 000) et nettement plus faible que les taux en Occitanie (19 places pour 1 000) ou dans l'Hexagone (20 places pour 1 000).

## SYNTHÈSE

L'analyse de l'ensemble des indicateurs présentés dans le « **Profil santé de la CA Béziers Méditerranée** » permet de dégager plusieurs caractéristiques témoignant des besoins et des conditions de santé des habitants du territoire.

### Un territoire densément peuplé, en croissance démographique, avec de nombreuses fragilités sociales

Territoire densément peuplé de la plaine languedocienne organisé autour d'une ville de plus de 80 000 habitants, la CA Béziers Méditerranée se caractérise par une progression de sa population entre 2014 et 2020, supérieure à celle de l'Occitanie et de l'Hexagone, principalement par l'arrivée de nouveaux habitants. En 2021, les effets du vieillissement de la population sont sensibles avec plus d'habitants âgés que de jeunes : 111 personnes de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans.

Les situations de difficultés sociales pouvant affecter l'état de santé des habitants y sont plus fréquentes qu'au niveau national, régional ou départemental. C'est le cas de la part des personnes peu ou pas diplômées, des catégories sociales les moins favorisées, du chômage à tous âges et plus particulièrement chez les jeunes, de la part des emplois précaires, du revenu moyen des ménages, de la part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, de la part des allocataires du RSA ou des bénéficiaires de la C2S. Par ailleurs, la part importante de personnes âgées vivant seules à domicile d'une part et de familles monoparentales d'autre part, témoignent de situations de fragilité sociale ou de situations à risque d'isolement, notamment les nombreuses familles monoparentales qui bénéficient du RSA.

### Des indicateurs soulignant une situation sanitaire peu favorable

En 2021, l'espérance de vie à la naissance des habitants de Béziers Méditerranée est inférieure à celle des habitants de la France métropolitaine ; c'est également le cas pour l'espérance de vie à 65 ans. Cette espérance de vie est en recul dans la CA. Les principaux indicateurs de santé témoignent d'une situation sanitaire plutôt défavorable : c'est le cas de la mortalité générale, de la mortalité prématurée et de la mortalité par cancer qui sont significativement plus élevées qu'au niveau national, contrairement aux sous-mortalités significatives observées dans le département et la région. La situation pour les maladies cardiovasculaires est proche de ce qui est observé au niveau national. La prévalence du diabète est également élevée dans la CA. Par ailleurs on observe une nette surmortalité par pathologies pour lesquelles le tabac est facteur de risque.

### Des problèmes de santé mentale entraînant de nombreux recours aux soins

Les habitants de Béziers Méditerranée ont un plus fort recours à un psychiatre libéral, au suivi ambulatoire en psychiatrie et aux hospitalisations en psychiatrie qu'au niveau national. Les délivrances de médicaments psychotropes sont globalement plus fréquentes qu'au niveau national. Seules les hospitalisations pour tentative de suicide apparaissent moins fréquentes que dans l'Hexagone.

### Des recours à la prévention et au dépistage encore perfectibles

Plusieurs indicateurs témoignent de l'insuffisance de certaines pratiques de prévention des habitants de Béziers Méditerranée. C'est notamment le cas du dépistage du cancer du sein moins fréquent que dans les territoires de comparaison alors que la pratique du dépistage du col de l'utérus est plus répandue qu'ailleurs. Une partie des indicateurs du suivi médical du diabète apparaissent également peu favorables comme le suivi bucco-dentaire des jeunes. De plus, on observe un fort recours à l'IVG des femmes de la CA, en particulier chez les plus jeunes. Ces observations soulignent la nécessité de continuer à mener des actions de prévention permettant à l'ensemble de la population d'y accéder et d'identifier plus précisément les populations les plus à distance de ces pratiques.

### Une part élevée de médecins généralistes libéraux à plus de 60 ans

Les densités des médecins généralistes, des dentistes, des infirmiers libéraux et des kinésithérapeutes sont plus élevées dans la CA Béziers Méditerranée qu'au niveau national mais plus faibles, sauf pour les infirmiers, que dans le département. Les indicateurs d'accessibilité potentielle localisée aux principaux professionnels de santé sont plus élevés dans Béziers Méditerranée qu'au niveau national. Un médecin généraliste sur deux et près d'un chirurgien-dentiste sur trois sont âgés de 60 ans ou plus. Ainsi, si de nouveaux praticiens ne viennent pas remplacer dans les années à venir les départs à la retraite, une forte baisse de la densité de ces professionnels risque d'être observée.

*Le Profil Santé a été réalisé à partir des principales données quantitatives disponibles. L'interprétation et la compréhension de ces observations doivent être réalisées et partagées par l'ensemble des acteurs, professionnels et partenaires.*



## ANNEXE

## Profil des communes de la CA Béziers Méditerranée

Commune	Population tous âges	< 15 ans		15-74 ans		75 ans ou plus	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
34009 Alignan-du-Vent	1 757	282	16,0	1 265	72,0	210	12,0
34025 Bassan	2 287	412	18,0	1 621	70,9	254	11,1
34032 Béziers	80 341	14 701	18,3	56 043	69,8	9 597	11,9
34037 Boujan-sur-Libron	3 452	551	16,0	2 314	67,0	587	17,0
34073 Cers	2 535	426	16,8	1 797	70,9	312	12,3
34084 Corneilhan	1 663	234	14,1	1 167	70,2	262	15,8
34085 Coulobres	365	52	14,3	272	74,6	40	11,1
34094 Espondeilhan	1 162	210	18,1	880	75,7	72	6,2
34139 Lieuran-lès-Béziers	1 411	225	16,0	1 068	75,7	117	8,3
34140 Lignan-sur-Orb	3 224	518	16,1	2 281	70,8	424	13,2
34166 Montblanc	2 854	493	17,3	2 017	70,7	344	12,1
34298 Sauvian	5 459	934	17,1	3 952	72,4	574	10,5
34299 Sérignan	8 123	1 152	14,2	5 754	70,8	1 217	15,0
34300 Servian	5 337	1 070	20,1	3 768	70,6	499	9,3
34324 Valras-Plage	4 167	340	8,2	2 988	71,7	839	20,1
34325 Valros	1 645	279	17,0	1 149	69,8	217	13,2
34336 Villeneuve-lès-Béziers	4 098	595	14,5	3 040	74,2	464	11,3
<b>CA Béziers Méditerranée</b>	<b>129 880</b>	<b>22 475</b>	<b>17,3</b>	<b>91 376</b>	<b>70,4</b>	<b>16 030</b>	<b>12,3</b>

Sources : Insee RP 2021 - Exploitation CREAI-ORS Occitanie